DRACHOLIN
Wir leben Qualität

Lieferprogramm 2021

Alle unsere Preise verstehen sich zzgl. der aktuell gültigen Mehrwertsteuer und sind bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste gültig. Zwischenzeitliche Preiserhöhungen durch höhere Rohstoffpreise, Lohn- oder Logistikkosten behalten wir uns jederzeit vor. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. © DRACHOLIN GmbH 2021.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte ..... Seite 4

Untergrundvorbehandlungsmittel ..... Seite 6
Wässrig ..... Seite 7-8
Isolieren ..... Seite 9
Algen / Pilze ..... Seite 9

Fassadenfarben ..... Seite 10
Fassadenfarben ..... Seite 11-13

Innenfarben ..... Seite 16-19

Innenputze ..... Seite 22-24

WohnGesund ..... Seite 26
Lehmputze ..... Seite 27
Reinkalk Trockenputze ..... Seite 27-29
Pastöse Kalkprodukte ..... Seite 29-30

Außenputze ..... Seite 32

Mineralische Trockenputze ..... Seite 34
Mineralische Trockenputze ..... Seite 35-38
Kleben, spachteln, renovieren ..... Seite 38-40
Zubehör ..... Seite 40-45
Abdichtung Sockel-Perimeterbereich ..... Seite 45

Dämmputze ..... Seite 46
Wärmedammputz-Systeme ..... Seite 47-48
Zubehör ..... Seite 48

Innendämmung ..... Seite 50
Innendämmsystem Mineralschaumplatten ..... Seite 51-52
Schimmelsaniersystem CASITH ..... Seite 52-54

Rund um den Ofen ..... Seite 56
Untergrundvorbehandlung ..... Seite 57
Ofen- und Kaminfarbe ..... Seite 57
Ofen- und Kaminputz ..... Seite 57-59
Zubehör ..... Seite 59

Kreativ-Produkte ..... Seite 60
Kreativ an der Fassade ..... Seite 61-62
Grund- und Kreativspachtel ..... Seite 64-65
Decostone ..... Seite 66-67
Decostone Betonoptik ..... Seite 68-69
Decostone Prägetechnik ..... Seite 70-73
Antico Grosso ..... Seite 74-75
Creativ-Wachs ..... Seite 76-77
Minerallasur effecto ..... Seite 78-81
COSMATO ..... Seite 82-86

Zubehör ..... Seite 88
Kreativ-Werkzeuge ..... Seite 88-91
Werkzeug ..... Seite 91-95

Einfärbezuschläge ..... Seite 96
Einfärbezuschläge Farben und Nassputz ..... Seite 97
Farbtonzuschläge Trockenputz ..... Seite 97
Farbbeutel ..... Seite 97-98
Filmschutz ..... Seite 98
Zufuhrkosten und Aufstellgebühren ..... Seite 98
Farbtonkarten ..... Seite 98
Farbleitplan ..... Seite 99
Musterplatten ..... Seite 99
Musterboxen ..... Seite 99

Maschinentechnik ..... Seite 100
Unsere Maschinentechnik im Überblick ..... Seite 101
Aufstell-, Leih- und Mietbedingungen ..... Seite 102
Stellbedingungen für Silos ..... Seite 103

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) ..... Seite 104

DRACHOLIN Firmensitz in Neuhausen Erms

Geschichte

1936

1936 gründen Hans Fritz und Ernst Fritz mit seiner Frau Anna eine Seifenfabrik in Marbach am Neckar. Den Vertrieb übernehmen größtenteils Öl- und Fetthändler.

1939

Am 28. Juni 1939 wird der Betrieb als Firma E. und H. Fritz ins Handelsregister eingetragen. Die Produktpalette umfasst neben Seifen und Waschmitteln auch Schuhcreme und „Erma-Wachse“. Mit Kriegsbeginn am 1. September 1939 wird die normale Produktion unterbrochen.

1945

Mit Rohstoffmangel produzieren. Nach dem Krieg wird in kleinem Maßstab – Rohstoffe gab es kaum – Schuhcreme und Wachs zum Pflegen der damals üblichen Holzfußböden produziert. In diese Zeit fällt auch die Herstellung von Haushaltskerzen, die vor allem in die Eifel geliefert werden, da die Haushalte dort noch keinen Strom hatten.

1954

Mit Aufkommen von wasserabweisendem Silicon werden ab 1954 die Wachse und Schuhcremes sehr erfolgreich. Da die Städte noch in Trümmern liegen, verkaufen Händler die Produkte – jetzt unter dem Namen DRACHOLIN – an Marktständen. In großen Kaufhäusern werben ab 1955 Bildschirme für DRACHOLIN-Qualität, die reißenden Absatz findet. Bald gibt es DRACHOLIN auch in Drogerien.

1957

Für die Wachsproduktion wird 1957 der erste größere Fabrikneubau in Neuhausen/Erms bezogen.

1958

Produktvielfalt und erste Fassadenfarbe
Als 1958 mehr und mehr Teppichböden en vogue werden, geht die Nachfrage nach Wachsen zurück. Als weitere Standbeine werden u.a. Möbelpolituren, Parkettversiegelungen und Fensterputzmittel für Gebäudereiniger entwickelt und hergestellt.

1959

1959 erfolgt der Einstieg in die Kellerei von sortenreinen Obst- und Beerenweinen im Umfang von 25.000 Litern. Hans Fritz bestellte ein 200-Liter-Fass Kunststoff, um Styroporplatten zur Dämmung an die Tanks zu kleben. Aus den Resten dieses Kunststoffes stellt er die erste Fassadenfarbe für einen Maler her. Die Herstellung von Fassadenfarben in verschiedenen Einfärbungen beginnt.

1965

Ab 1965 werden die ersten Silikatfarben und Silikatputze entwickelt.

1981

Dieses Gespür für die Bedürfnisse des Marktes kennzeichnet die weitere Firmengeschichte. Mit wachsendem Erfolg sind die bisherigen Betriebsstätten bald zu klein, und der bisherige Firmensitz in Neuhausen bietet keine Erweiterungsmöglichkeiten mehr. Das jetzige Firmengebäude in Metzingen wird 1981 bezogen und ist seitdem der Hauptsitz von DRACHOLIN.

In den Anfangszeiten wurden über 40 unterschiedlichste Produkte im Bereich der Pflege- und Reinigungsmittel hergestellt, das heutige umfangreiche Produktprogramm beinhaltet Farben, Putze und Wärmedämmsysteme.

Untergrund-vorbehandlungsmittel

Wässrig

EG-Grund

- Farbton: weiß *
- wässrige, sandige, weiß pigmentierte Grundierung mit guter Deckkraft, außen und innen zum Egalisieren der Saugfähigkeit
- Haftbrücke und Quarzbrücke für organisch gebundene oder mineralische Putze und Farben

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
650983	0001	4 kg Eimer	kg	
650985	0001	7 kg Eimer	kg	
650987	0001	15 kg Eimer	kg	
650989	0001	25 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 g/m²

drachoMIX

Wässrig

Putzgrund

- Farbton: weiß
- sandige, weiß pigmentierte Grundierung, außen und innen
- Haftbrücke für organisch gebundene und mineralische Putze

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
652988	0001	im 22 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 g/m²

Wässrig

Mineral-Grund

- Farbton: weiß *
- wässrige, silikatgebundene, weiß pigmentierte Grundierung für innen
- lösemittel- und konservierungsmittelfrei
- Haftbrücke und Quarzbrücke für organisch gebundene und mineralische Putze

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
654985	0007	7 kg Eimer	kg	
654987	0005	15 kg Eimer	kg	
654988	0012	22 kg Eimer	Kg	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 g/m²

drachoMIX

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Wässrig

Silikat-Verdünner (Fixativ)

- als Voranstrich zum Verfestigen von sandendem, mineralischem Putz, sowie von Kalk- oder Mineralfarben, außen und innen
- zum Verdünnen von DRACHOLIN Silikatfarben und Silikatputzen
- Voranstrich für Calciumsilikatplatten

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
611072		5 l Kanister	Liter	
611074		10 l Kanister	Liter	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 ml/m²

Wässrig **Neu**

drachoSOL- Fixativ

- zum Verfestigen und Egalisieren von unterschiedlich saugenden Untergründen
- zum Verdünnen von drachoSOL Fassadenfarbe

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
662064		1 l Kanister	Liter	
662072		5 l Kanister	Liter	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 ml/m²

Wässrig

Tiefgrund Aqua

- wässrige Grundierung, innen und außen
- zum Verfestigen sowie zum Egalisieren der Saugfähigkeit von Untergründen wie Gips-, Gips-Kalkputze, Gipskartonplatten, Beton

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
659072		5 l Kanister	Liter	
659074		10 l Kanister	Liter	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 ml/m²

Isolieren

GK Iso-Grund

- Gebrauchsfertige, wässrige Grundierung, für neuwertige Gipskartonplatten, innen, quarzsandgefüllt, verhindert weitgehend das Durchschlagen der wasserlöslichen Inhaltsstoffe bei Gipskartonplatten, gleichzeitig Haftbrücke für organisch gebundene und mineralische Putze

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
655987		15 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 g/m²

Isolieren

Sperrgrund universal

- Gebrauchsfertige, wässrige Grundierung, für innen
- Verhindert das Durchschlagen von wasserlöslichen Inhaltsstoffen aus Gipskartonplatten, Spanplatten u.ä.
- Isoliert Wasserflecken, Nikotin, Ruß
- Vor Beschichtung mit organischen oder mineralischen Putzen ist ein Zwischenanstrich mit dem DRACHOLIN EG-Grund erforderlich

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
658041		5 l Eimer	Liter	
658042		10 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 ml/m²

Algen / Pilze

Algen-Ex

- gebrauchsfertige Biozidlösung
- vernichtet Bewuchsstellen und konserviert den Untergrund
- Sanierlösung zur Vorbehandlung von algen- und pilzbefallenen Putz- und Wandflächen
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen (Etiketten) lesen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
520074		10 l Kanister	Liter	

Verbrauch:
ca. 200 - 400 ml/m²

Fassadenfarben

Fassadenfarben — Neu

drachoSOL, die Neue

- Farbton: weiß *
- Sol-Silikatfarbe nach DIN 18363 2.4.1
- Ausgezeichnete Haftung auf allen üblichen mineralischen und organischen Untergründen
- Nicht brennbar
- Hoch deckend

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
617 941		5 l Eimer	Liter	
617 942		10 l Eimer	Liter	
617 943		15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 270 - 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

drachoMIX

Fassadenfarben

Algisil, die Wirksame •

- Farbton: weiß*
- Silikat-Siliconfarbe mit optimiertem, verkapseltem Filmschutz gegen Algen und Pilze
- mineralischer Charakter, mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit und hoher Wasserabweisung
- erhöhter Schutz gegen Algen- und Pilzbefall
- auf mineralischen und organischen Untergründen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
618941	0001	5 l Eimer	Liter	
618942	0001	10 l Eimer	Liter	
618943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 270 - 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

drachoMIX

Fassadenfarben

Siliconharzfarbe, die Echte •

- Farbton: weiß *
- Hochwertige, modifizierte Fassadenfarbe auf Basis Siliconharzemulsion
- mikroporöse Struktur mit mineralischem Charakter, hohe Wasserabweisung und Abperleffekt, hohe Schlagregendichtigkeit
- hohe Wasserdampf- und Kohlendioxiddurchlässigkeit, geringe Verschmutzungsneigung mit Selbstreinigungseffekt
- für fleckenfreie, offenporige Farbanstriche auf Neuputz und Altputz

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
613941	0001	5 l Eimer	Liter	
613942	0001	10 l Eimer	Liter	
613943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 270 - 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

drachoMIX

Alle mit • gekennzeichneten Farben sind mit Quarzzusatz für rissüberbrückende Anstriche erhältlich.
* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Fassadenfarben

TRANSFER *evo, die Biozidfreie*

- Farbton: weiß *
- Biozidfreie Fassadenfarbe mit einer speziellen Hybrid-Bindemittel/Füllstoffkombination
- spezieller Feuchtehaushalt
- trockenere Oberfläche
- für Alt- und Neubau

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
615941	0001	5 l Eimer	Liter	
615942	0001	10 l Eimer	Liter	
615943	0002	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 270 - 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Fassadenfarben

Siliconfarbe FS, *die Vielfältige* •

- Farbton: weiß *
- spannungsarme, hoch diffusionsfähige Siliconharzfarbe mit optimiertem verkapseltem Filmschutz
- leichte Verarbeitung,sehr gutes Trocknungsverhalten, sehr hohe Farbtonstabilität
- Wetterbeständig, schlagregendicht, hohe Deckkraft, grob gefüllt
- auf allen mineralischen und organisch gebundenen Untergründen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
604941	0001	5 l Eimer	Liter	
604942	0001	10 l Eimer	Liter	
604943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 270 - 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Fassadenfarben

Fassadenfinish, *die Universelle*

- Farbton: weiß *
- organisch gebundene Fassadenfarbe mit Siliconzusatz, schlagregendicht
- Renovieranstrich auf organisch gebundenen und mineralischen Untergründen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
614941	0001	5 l Eimer	Liter	
614942	0001	10 l Eimer	Liter	
614943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 270 - 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Alle mit • gekennzeichneten Farben sind mit Quarzzusatz für rissüberbrückende Anstriche erhältlich.
* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Fassadenfarben

Silikat-Mehrzweckfarbe, *die Ursprüngliche* •

- Farbton: weiß *
- Hochwertige Silikatfarbe nach DIN 18363 2.4.1.
- mineralischer Farbanstrich für außen
- ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit, hohe Wasserdampf- und Kohlendioxiddurchlässigkeit
- für alle mineralischen Putzuntergründe wie Kalk-Zementputz, Kalkputz, Kalksandstein im Neubau, in der Renovierung und im Denkmalschutz

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
612941	0001	5 l Eimer	Liter	
612942	0001	10 l Eimer	Liter	
612943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 270 - 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Fassadenfarben

AntiTemp, *die Coole*

- Infrarot reflektierende, hochwertige Reinacrylfarbe
- speziell fur Farbtöne mit einem Hellbezugswert HBW kleiner 20%
- verringert das farbtonbedingte Aufheizen von Fassadenoberflächen
- Individuelle Gestaltung von Fassaden in dunklen, intensiven Farbtönen, auch auf WDV-Systemen
- wasserdampfdurchlässig, spannungsarm, leicht und ansatzfrei zu verarbeiten

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
610941	0057	5 l Eimer	Liter	
610942	0088	10 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 250 - 300 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Farbtöne F 5190, F 5200, F 5250, F 5330, F 5340, F 5350 auf Anfrage

Fassadenfarben

SBS Sichtbeton- u. Sockelspezialfarbe, *die Robuste*

- Farbton: weiß *
- alkalibeständiger Schutzanstrich auf Reinacrylbasis
- deckender Anstrich für Sichtbeton- und Sockelflächen, wetterbeständig, hohe Deckkraft

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
641941	0001	5 l Eimer	Liter	
640942	0001	10 l Eimer	Liter	
640943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 250 - 300 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Alle mit • gekennzeichneten Farben sind mit Quarzzusatz für rissüberbrückende Anstriche erhältlich.
* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Dekorativer Schutz für höchste Ansprüche

Holzschindel, Klinker, Schiefer, Ziegel oder Putzbeschichtungen - So vielfältig Hausfassaden regional gestaltet werden können, so unterschiedlich sind auch die Bedürfnisse der jeweiligen Materialen, um langfristig vor Witterungsbedingungen und Umwelteinflüssen zu schützen. Nicht nur Wind und Wetter, auch UV-Strahlung und Umweltverschmutzung sowie Altersabnutzungen muss eine Fassade standhalten können, um möglichst lange gepflegt und einladend auszusehen. Die Fassade ist die Visitenkarte eines Hauses. Sie muss funktional und kann gleichzeitig individueller Ausdruck seiner Bewohner sein.

Damit sie das kann, müssen Beschichtung und Farbe witterungsfest und langlebig sein. Außerdem sollte der Anstrich verhindern, dass sich Schmutz, Schadstoffe und organischer Bewuchs auf der Oberfläche ablagern und der Bausubstanz schaden.

Durch die richtige Pflege wird eine Fassade somit nicht nur zum attraktiven Aushänge- sondern auch Schutzschild für ihre Bewohner vor Feuchtigkeit sowie Schimmelpilz-, Moos- oder Algenbefall.

Seit mehr als 60 Jahren führen wir mit unseren Fassadenfarben erstklassige Produkte zur Pflege und Gestaltung des Außenbereichs im Sortiment. Eine der ersten Farben von DRACHOLIN waren Silikatfarben. Ob Siliconharz-. Silikat-, Reinacryl- oder Dispersionsfarben - in kontinuierlicher Weiterentwicklung und dank unserer langjährigen Erfahrung im Renovieren und Sanieren bieten wir für jeden Bedarf und Anwendungsbereich das passende Produkt. Natürlich in gewohnt hochwertiger DRACHOLIN-Qualität und bester Wirtschaftlichkeit, damit Sie lange Freude an Ihrer Fassade haben.

Neu im Programm

Ganz **neu im Programm** unsere **drachoSOL** Fassadenfarbe, eine hochdeckende Sol-Silikatfarbe nach DIN 18363. Durch die Kombination von Kieselsol und Wasserglas entsteht eine Bindemittelkombination, die eine Anwendung der **drachoSOL** nicht nur auf mineralischen Untergründen ermöglicht, sondern auch problemlos auf alten Dispersionsfarbanstrichen- und Putzen angewendet werden kann.

Wasserglas

Innenfarben

Innenfarben

Rapidweiß

- Farbton: weiß
- Hochstrapazierfähige, stumpfmatte Einschicht-Dispersions-Innenfarbe
- Ideal für sensible Bereiche da raumlufthygienisch unbedenklich
- Doppeltes Deckvermögen und frei von foggingaktiven Substanzen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
684941		5 l Eimer	Liter	
684943		15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 125 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Bei rauen Flächen entsprechend mehr.

Nassabrieb Klasse
2

Kontrastverhältnis
1

1 Liter für ca.
8 m²

Innenfarben

Cristal 11

- Farbton: weiß *
- Gut deckende und leicht zu verarbeitende Innenfarbe mit hohem Deckvermögen und stumpfmatter Oberfläche
- bestens geeignet für Neu- und Renovierungsanstriche an Wand und Deckenflächen im Wohn-, Arbeitsbereich
- emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
622941	0001	5 l Eimer	Liter	
622942	0001	10 l Eimer	Liter	
622943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 125 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Bei rauen Flächen entsprechend mehr.

Nassabrieb Klasse
3

Kontrastverhältnis
1

1 Liter für ca.
8 m²

drachoMIX

ELF EMISSIONSMINIMIERT LÖSEMITTELFREI WEICHMACHERFREI

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Innenfarben

Optisol

- Farbton: weiß *
- Hochdeckende Sol-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Innen
- Ohne Zusatz von Konservierungsstoffen
- Sorgt für ein gesundes Raumklima
- lange Offenzeit, sehr gute Verarbeitung
- WohnGesund und mineralisch
- ausgezeichnete Haftung auf allen üblichen mineralischen und organischen Untergründen im Innenbereich
- extrem strapazierfähig

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
635941	0001	5 l Eimer	Liter	
635942	0001	10 l Eimer	Liter	
635943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 125 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Bei rauen Flächen entsprechend mehr.

Nassabrieb Klasse
1

Kontrastverhältnis
1

1 Liter für ca.
8 m²

drachoMIX

ELF EMISSIONSMINIMIERT LÖSEMITTELFREI WEICHMACHERFREI

Innenfarben

Innensilikat

- Farbton: weiß
- Gut deckende Innen-Silikatfarbe nach DIN 18363 für Anstriche im gesamten Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden, in Kirchen sowie im Objektbereich
- Verarbeitungsfertige, emissionsminimierte, lösemittel- und weichmacherfreie Wand- und Deckenfarbe

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
687941	0001	5 l Eimer	Liter	
687944	0001	12,5 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 145 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Bei rauen Flächen entsprechend mehr.

Nassabrieb Klasse
3

Kontrastverhältnis
2

1 Liter für ca.
7 m²

ELF EMISSIONSMINIMIERT LÖSEMITTELFREI WEICHMACHERFREI

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Innenfarben

Mineralfarbe

- Farbton: weiß *
- Innen-Silikatfarbe nach DIN 18363 mit ausgezeichneten bauphysikalischen Eigenschaften
- Hohe Diffusionsfähigkeit und Feuchteausgleich für ein gesundes Raumklima, schimmelwidrig
- Bestens geeignet in feuchtebelasteten Räumen wie Bad und Küche. Für Anstriche im gesamten Wohnbereich, in öffentlichen Gebäuden, in Kirchen sowie beim Denkmalschutz
- Frei von Lösemitteln, Weichmachern und Konservierungsmitteln.
- Nicht brennbar gemäß Prüfzeugnis

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
629941	0001	5 l Eimer	Liter	
629942	0001	10 l Eimer	Liter	
629943	0001	15 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 145 ml/m² pro Arbeitsgang auf glattem Untergrund. Bei rauen Flächen entsprechend mehr.

Nassabrieb Klasse
3

Kontrastverhältnis
2

1 Liter für ca.
7 m²

drachoMIX

ELF EMISSIONSMINIMIERT LÖSEMITTELFREI WEICHMACHERFREI

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Innenfarben

Unser Innenfarben Programm bietet ein Produktsortiment der Extraklasse. Für jede Anforderung finden Sie die passende Innenfarbe. Der „Allrounder“ oder die „hochwertigsten“ Einschichtfarben bieten eine hervorragende Profi-Qualität für schnelles und wirtschaftliches Arbeiten mit exzellentem Oberflächenfinish. Diese sind auch für den Neubau und die Renovierung im Privatbereich bestens geeignet.

Unsere Innenfarben besitzen beste Eigenschaften in Deckkraft, Nassabrieb und weisen hervorragende Verarbeitungseigenschaften auf.

Innenfarben mit der Kennzeichnung „drachoMix“ tönen wir in einer großen Farbtonvielfalt, schnell und wunschgerecht. Alle Innenfarben sind selbstverständlich emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei und zudem frei von foggingaktiven Substanzen.

Innenputze

DRACHOLIN

Innenputze

Mineral-Filzputz

- Farbton: weiß *
- mineralische Putzbeschichtung auf Silikatbasis, innen
- hoch wasserdampfdurchlässig, abriebfest, verkieselt mit dem Untergrund, geringe Verschmutzungsneigung
- lösemittelfrei, konservierungsmittelfrei

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
783000	0001	0,8 mm	25 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
ca. 1,0 - 1,2 kg/m²

drachoMIX

Innenputze

Mineralputz

- Farbton: weiß *
- Typ Edelputz 1,0 mm, 1,5 mm und 2,0 mm
- Typ Reibeputz 1,5 mm und 2,0 mm
- mineralische Putzbeschichtung auf Silikatbasis, innen
- hoch wasserdampfdurchlässig, abriebfest, verkieselt mit dem Untergrund, geringe Verschmutzungsneigung, lösemittelfrei, konservierungsmittelfrei

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Typ E					
782000	0001	1,0 mm	25 kg Eimer	kg	
782000	0002	1,5 mm	25 kg Eimer	kg	
782000	0003	2,0 mm	25 kg Eimer	kg	
Typ R					
802000	0001	1,5 mm	25 kg Eimer	kg	
802000	0002	2,0 mm	25 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
Typ E - Körnung: 1,0 mm ca. 1,8 - 2,2 kg/m²
Typ E - Körnung: 1,5 mm ca. 2,0 - 2,5 kg/m²
Typ E - Körnung: 2,0 mm ca. 3,0 - 3,5 kg/m²
Typ R - Körnung: 1,5 mm ca. 1,8 - 2,2 kg/m²
Typ R - Körnung: 2,0 mm ca. 2,3 - 2,6 kg/m²
Als Spritzputz Körnung:
1,5 mm + 2,0 mm ca. 3,5 - 4,2 kg/m²

drachoMIX

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Innenputze

Mineral-Streichputz

- Farbton: weiß *
- silikatgebundene, quarzsandhaltige Putzbeschichtung
- hoch wasserdampfdurchlässig, stoß- und kratzfest, gut füllend
- lösemittel- und konservierungsmittelfrei
- zur Gestaltung von Innenwänden, als Untergrund für Lasurtechniken bestens geeignet

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
733993	0001	0,3 mm	22 kg Eimer	kg	
733988	0001	0,6 mm	22 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
Körnung: 0,3 mm ca. 300 - 400 g/m²
Körnung: 0,6 mm ca. 400 - 500 g/m²

drachoMIX

Innenputze

Sprenkelputz

- Farbton: weiß
- dispersionsgebundene Wand- und Deckenbeschichtung
- als Innenspritzputz ergiebig, volldeckend in einem Arbeitsgang, leicht und zügig verarbeitbar
- emissionsfrei, lösemittelfrei

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
744000	0001	0,7 mm	22 kg Eimer	kg	
744000	0002	1,5 mm	22 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
Körnung: 0,7 mm ca. 0,6 - 0,8 kg/m²
Körnung: 1,5 mm ca. 1,2 - 1,6 kg/m²

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Lehmputze

CREANDO Deco-Lehmputz

- Farbton: naturweiß *
- Deco-Lehmputz für innen
- Strukturputz zum Filzen und Glätten
- farbig abtönbar nach DRACHOLIN Farbtonkarte Meditera
- durch Beimischen von Glimmer oder Faser werden besondere Effekte erzielt
- max. Auftragsstärke 4 mm
- maschinengängig
- Körnung 0,5 mm und 1,0 mm

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
315096	0001	0,5 mm	20 kg Sack	Sack	
315096	0002	1,0 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 0,5 mm ca. 1,5 - 2,5 kg/m²
Körnung: 1,0 mm ca. 2,0 - 3,0 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 42 Sack, unter 42 Sack Lieferung von Farbbeuteln

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Naturglimmer, ca 0,8 mm Größe					
901191			500 g-Beutel	Beutel	
Naturglimmer, ca 1-2 mm Größe					
901192			125 g-Beutel	Beutel	
Gerstenstroh, bis ca. 10 mm Länge					
901391			100 g-Beutel	Beutel	

Reinkalk Trockenputze

Reinkalk-Edelputz

- Farbton: weiß *
- ohne Zementzusatz
- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Innenputz Art Kratzputzstruktur

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
416096	0001	1,5 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,5 - 2 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Lehm- und Kalkprodukte

Reinkalk Trockenputze

Reinkalk-Filzputz

- Farbton: weiß*
- ohne Zementzusatz
- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Innenputz zum Herstellen von feinkörnigen gefilzten Oberflächen
- 0,5 mm ist zweilagig zu verarbeiten, mit Latex-Filzscheibe bearbeiten

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
417096	0001	0,5 mm	25 kg Sack	Sack	
417096	0002	1,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 0,5 mm ca.1,4 kg/m² (zweilagig)
Körnung: 1,0 mm ca.1,2 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln

Reinkalk Trockenputze

Reinkalk-Glättspachtel

- Farbton: weiß*
- ohne Zementzusatz
- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Innenputz zum Herstellen von hochwertigen Oberflächen mit glatter bis offenporiger Optik
- für edle, kalkweiße Oberflächen mit besonderem Charakter
- Ideal mit dem Reinkalk-Haftputz als Untergrund

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
414096	0001	0,5 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 2,0 - 2,5 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln

Reinkalk Trockenputze **Neu**

Reinkalk-Glätte Premium

- Farbton: weiß
- Sehr geringer Zementzusatz
- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Glättspachtel für innen
- Für edle, kalkweiße Oberflächen mit glatter, geschlossener Optik, seidenmatt
- Schleifbar, überstreichbar, tapezierfähig

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
335097			20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Reinkalk Trockenputze **Neu**

Reinkalk-Renoputz

- Farbton: weiß
- sehr geringer Zementzusatz
- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Renovierputz für innen
- Als Armierungsputz auf ORBITH Dämmputzen
- Als dicklagiger Ausgleichsputz

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
418096		1,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m² pro 1,0 mm Schichtdicke

Reinkalk Trockenputze

Reinkalk-Haftputz

- Farbton: weiß
- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- sehr geringer Zementanteil
- Ausgleichs-, Haftspachtel und Armierungsmörtel für innen
- gleichzeitig Strukturputz als Besenzug oder Filzputz

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
415096		0,8 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke

Pastöse Kalkprodukte

Kalkfarbe

- Farbton: weiß
- Innenanstrich auf Kalk-, Zement-, Gips-, Lehm und Betonuntergründen
- tuchmatt, gut füllend, desinfizierend,
- pilz- und schimmelwidrig, hoch diffusionsfähig

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
672010			10 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
ca. 200 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Pastöse Kalkprodukte

CALCIO Structura

- Farbton: weiß*
- feinkörniger Kalk-Filzputz
- verarbeitungsfertig im Eimer, leichte Verarbeitung
- hoher Weißheitsgrad
- feuchteregulierend, natürlicher Schutz gegen Schimmelbildung
- gesundes Raumklima

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
765991	0001	0,7 mm	25 kg Eimer	kg	
765992	0001	1,0 mm	25 kg Eimer	kg	
765993	0001	1,2 mm	25 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
Körnung: 0,7 mm ca. 2,6 - 2,8 kg/m² (zweilagig)
Körnung 1,0 mm ca. 1,8 - 2,0 kg/m² (einlagig)
Körnung 1,2 mm ca. 2,0 - 2,2 kg/m² (einlagig)

drachoMIX

DRACHOLIN WohnGesund

Produkte die aufatmen lassen

Wir ernähren uns regional und saisonal, verfolgen "Zero Waste" im Alltag und legen großen Wert auf nachhaltig oder fair produzierte Kleidung. Auch in den eigenen vier Wänden wird Gesundheit, Nachhaltigkeit und Natürlichkeit immer wichtiger. Und das ist nur konsequent, wenn es um ein ganzheitlich gesundes Leben geht.

Immerhin verbringen wir teilweise bis zu 21 Stunden am Tag in geschlossenen Räumen. Unser Wohlbefinden hängt dabei maßgeblich von Raumklima und Luftqualität ab. Doch besonders in hochgedämmten Neubauten klagen immer mehr Menschen über Schwindel, Kopfschmerzen oder Allergien. Ursache hierfür sind oftmals Schadstoffquellen im Wohnraum, die durch Verwendung falscher Materialien entstehen und die Gesundheit maßgeblich beeinträchtigen können.

Uraltes Wissen zeitgemäß nutzen - Mineralische Putze und Farben von DRACHOLIN

Dass gesundheitsfördernde Wohn- und Arbeitswelten vor allem durch natürliche Baustoffe entstehen wussten bereits die alten Römer. Mineralische Putze wie Kalk und Lehm prägten die antike Bauweise und das jahrtausendalte Wissen um die natürlich gesunde Wirkung dieser Materialien erlebt aktuell eine Renaissance im Neubau sowie in der Renovierung.

DRACHOLIN kombiniert das antike Wissen über die beiden natürlich gesunden mineralischen Baustoffe mit neuesten baubiologischen und physikalischen Erkenntnissen. Unser WohnGesund Sortiment bietet vom Kalkputz CALCIO Structura über die Reinkalk-Glättspachtel, Filz-, Edel- und Haftputze sowie Kalkfarben bis zu den DRACHOLIN Lehmputzen alles für eine gesunde Umgebung - natürlich ohne Zusatz von Chemikalien.

Ressourcenschonend, reizstoffarm und besonders für Allergiker geeignet - mit dem WohnGesund Sortiment von DRACHOLIN Zuhause endlich entspannt aufatmen.

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Außenputze

DRACHOLIN

Außenputze

Siliconharz-Putz

- Farbton: weiß*
- Typ Edelputz 1,0 mm, 1,5 mm , 2,0 mm, 3,0 mm
- Putz auf Siliconharzbasis schlagregendicht, hoch wasserdampfdurchlässig
- Typ E: als Edelputz mit Kratzputzstruktur
- als Spritzputz maschinell verarbeitet ergibt feine Besenwurfstruktur

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
810000	0001	1,0 mm	25 kg Eimer	kg	
810000	0002	1,5 mm	25 kg Eimer	kg	
810000	0003	2,0 mm	25 kg Eimer	kg	
810000	0004	3,0 mm	25 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
Typ E - Körnung: 1,0 mm ca. 1,8 - 2,2 kg/m²
Typ E - Körnung: 1,5 mm ca. 2,0 - 2,5 kg/m²
Typ E - Körnung: 2,0 mm ca. 3,0 - 3,5 kg/m²
Typ E - Körnung: 3,0 mm ca. 4,0 - 4,5 kg/m²
Als Spritzputz Körnung:
1,5 mm + 2,0 mm ca. 3,5 - 4,2 kg/m²

drachoMIX

Außenputze

Silikat-Strukturputz

- Farbton: weiß*
- mit Durchfeuchtungsschutz
- mineralische Putzbeschichtung auf Silikatbasis
- hoch wasserdampfdurchlässig, hydrophobiert, verkieselt mit dem mineralischen Untergrund
- Typ E als Edelputz mit Kratzputzstruktur
- als Spritzputz maschinell verarbeitet ergibt feine Besenwurfstruktur

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
764000	0002	1,5 mm	25 kg Eimer	kg	
764000	0003	2,0 mm	25 kg Eimer	kg	
764000	0004	3,0 mm	25 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
Typ E - Körnung: 1,5 mm ca. 2,0 - 2,5 kg/m²
Typ E - Körnung: 2,0 mm ca. 3,0 - 3,5 kg/m²
Typ E - Körnung: 3,0 mm ca. 4,0 - 4,5 kg/m²
Als Spritzputz Körnung:
1,5 mm + 2,0 mm ca. 3,5 - 4,2 kg/m²

drachoMIX

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Mineralische Trockenputze

Mineralische Trockenputze

CARRARA Feinputz

- Farbton: Polarweiß*
- Kalk-Marmorfeinputz zum Filzen, zum Strukturieren
- Art Kellenschlagputz und zum Herstellen von geglätteten Oberflächen
- mit silikatischen Zuschlagstoffen und Glimmer
- PII nach DIN 18550, CSI nach EN 998-1
- außen und innen

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
458096	0001	0,3 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,3 kg/m² (zweilagig)

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

Mineralische Trockenputze

CARRARA Filzputz

- Farbton: Polarweiß*
- Kalk-Marmorputz zum Filzen und Glätten mit silikatischen Zuschlagstoffen,
- PII nach DIN 18550, CSI nach EN 998-1
- außen und innen

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
459096	0001	0,5 mm	25 kg Sack	Sack	
459096	0002	0,8 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 0,5 mm ca. 1,2 - 1,4 kg/m² (zweilagig)
Körnung: 0,8 mm ca. 1,0 - 1,2 kg/m² (einlagig)

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

Mineralische Trockenputze

CARRARA Edelputz

- Farbton: Polarweiß*
- Kalk-Marmorputz Art Kratzputzstruktur mit silikatischen Zuschlagstoffen
- PII nach DIN 18550, CSI nach EN 998-1, wasserabweisend
- außen und innen
- Körnung 1,0 mm

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
460096	0001	1,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 1,0 mm ca. 1,0 - 1,2 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Mineralische Trockenputze

CARRARA Edelputz

- Farbton: Polarweiß*
- Marmorputz Art Kratzputzstruktur mit silikatischen Zuschlagstoffen
- PII nach DIN 18550, CSI nach EN 998-1, wasserabweisend
- außen und innen
- Körnung 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
460096	0002	1,5 mm	25 kg Sack	Sack	
460096	0003	2,0 mm	25 kg Sack	Sack	
460096	0004	3,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 1,5 mm ca. 1,5 - 1,7 kg/m²
Körnung: 2,0 mm ca. 2,1 - 2,5 kg/m²
Körnung: 3,0 mm ca. 2,7 - 3,5 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

Mineralische Trockenputze

Dekorputz K85

- Farbton: R 201*
- geriebene Struktur Art Edelkratzputz, als Spritzputz ergibt Besenwurf-Charakter,
- haftvergüteter mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSII nach EN 998-1, wasserabweisend
- außen und innen
- Körnung 1,5 mm, 2,0 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 6,0 mm

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
400096	0001	1,5 mm	25 kg Sack	Sack	
400096	0002	2,0 mm	25 kg Sack	Sack	
400096	0003	3,0 mm	25 kg Sack	Sack	
400096	0004	4,0 mm	25 kg Sack	Sack	
400096	0005	6,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 1,5 mm ca. 1,6 - 1,8 kg/m²
Körnung: 2,0 mm ca. 2,3 - 2,8 kg/m²
Körnung: 3,0 mm ca. 2,8 - 3,6 kg/m²
Körnung: 4,0 mm ca. 4,2 - 5,0 kg/m²
Körnung: 6,0 mm ca. 5,5 - 6,0 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Mineralische Trockenputze

Rauhputz

- Farbton: R 201*
- Strukturputz mit Rilleneffekt
- haftvergüteter mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSII nach EN 998-1, wasserabweisend
- außen und innen

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
450096	0024	2,0 mm	25 kg Sack	Sack	
450096	0025	3,0 mm	25 kg Sack	Sack	
450096	0002	4,0 mm	25 kg Sack	Sack	
450096	0022	5,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 2,0 mm ca. 2,8 kg/m²
Körnung: 3,0 mm ca. 3,1 kg/m²
Körnung: 4,0 mm ca. 3,8 kg/m²
Körnung: 5,0 mm ca. 5,0 kg/m²

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

Mineralische Trockenputze

Kellenschlagputz

- Farbton: weiß*
- hoher Weißheitsgrad, feinkörnig, z. B. als Kellenstrich, altdeutscher Bestich
- haftvergüteter mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSII nach DIN EN 998-1 wasserabweisend
- außen und innen

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
492096	0001	0 - 1 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,5 kg/m² flache Struktur

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Mineralische Trockenputze

Rustikputz

- Farbton: R 201*
- Körnung 3,0 mm ideal als Besenzug
- Strukturputz als Modellierputz, Altdeutscher Bestich, Spachtelputz, Zupfputz
- mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSII nach DIN EN 998-1, wasserabweisend
- außen und innen

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
440096	0001	1,0 mm	25 kg Sack	Sack	
440096	0002	3,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Körnung: 1,0 mm ca. 1,5 kg/m² flache Struktur
Körnung: 1,0 mm ca. 2,0 - 3,5 kg/m² grobe Struktur
Körnung: 3,0 mm ca. 3,0 kg/m² flache Struktur
Körnung: 3,0 mm ca. 3,5 - 4,5 kg/m² grobe Struktur

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

Mineralische Trockenputze

Filz- und Scheibputz

- Farbton: weiß*
- Strukturputz zum Filzen
- mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSII nach DIN EN 998-1, wasserabweisend
- außen und innen

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
419096	0001	1,0 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 2,0 kg/m² einlagig

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

Kleben, spachteln, renovieren

4 in 1

- Farbton: weiß
- Renovierputz auf allen tragfähigen, mineralischen Untergründen. Haftputz auf allen tragfähigen organischen Untergründe wie alten Dispersionsfarbanstrichen und Kunstharzputzen, Haftbrücke auf Styrodur. Klebe- und Armierungsmörtel.
- haftvergüteter, mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSII nach EN 998-1, wasserabweisend, maschinengängig
- Oberfläche filzbar

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
432096		0 - 0,8 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Als Renovierputz bzw. Haftputz ca. 3 - 6 kg/m² je nach Auftragsstärke. Zum Kleben und Spachteln von Dämmplatten ca. 8 - 9 kg/m²

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Kleben, spachteln, renovieren

UP leicht Universalputz

- Farbton: weiß
- Renovierputz und Haftputz für alle tragfähigen, organischen und mineralischen Untergründe, Haftbrücke auf Styrodur. Klebe- und Armierungsmörtel
- haftvergüteter mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550 und CS II nach DIN EN 998-1, wasserabweisend, maschinengängig
- mit gutem Standvermögen
- Oberfläche filzbar

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
334097		0 - 1 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Als Renovierputz ca. 3 - 4 kg/m² je nach Auftragsdicke. Zum Kleben und Spachteln von Dämmplatten ca. 7 - 8 kg/m²

Kleben, spachteln, renovieren

UP 2000 Universalputz

- Farbton: weiß
- Renovierputz und Haftputz für alle tragfähigen, organischen und mineralischen Untergründe, Haftbrücke auf Styrodur. Klebe- und Armierungsmörtel
- haftvergüteter mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550 und CS II nach DIN EN 998-1, wasserabweisend, maschinengängig
- mit gutem Standvermögen
- Oberfläche filzbar

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
333096		0 - 1 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Als Renovierputz bzw. Haftputz ca. 4 - 6 kg/m² je nach Auftragsdicke. Zum Kleben und Spachteln von Dämmplatten ca. 9 - 10 kg/m².

Kleben, spachteln, renovieren

UP 700 Sockelputz

- Farbton: grau
- Renovierputz und Haftputz für alle tragfähigen, organischen und mineralischen Untergründe. Klebe- und Armierungsmörtel insbesondere für den feuchtebelasteten Sockelbereich
- haftvergüteter mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSIV nach EN 998-1
- haftet hervorragend, vermindert das Eindringen von Feuchtigkeit in den Untergrund, maschinengängig
- Oberfläche filzbar

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
429096		0 - 1 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Zum Spachteln als Renovierputz 4 - 6 kg/m². Zum Kleben und Spachteln von Dämmplatten ca. 9 - 12 kg/m²

Kleben, spachteln, renovieren

Filz- und Überzugsmörtel MG3

- Farbton: grau
- Haftputz zum Überarbeiten von Sockelflächen, die mit Dispersionsfarbe gestrichen sind, von Beton- oder Sandstein-Sockeln, sowie alten Sockelputzen der MG PIII
- haftvergüteter mineralischer Trockenmörtel, PII nach DIN 18550, CSIII nach DIN EN 998-1
- haftet hervorragend, auch dünnschichtig verarbeitbar, maschinengängig
- filzbar

Artikelnummer	Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
421096	0 - 1 mm	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 3 - 5 kg/m²

Zubehör

Renoviergewebe

- alkalifest ausgerüstetes Armierungsgewebe
- Maschenweite 6,0 x 6,0 mm
- Gewicht ca. 210 g/m²
- Breite 110 cm
- Rolle: 55 m²

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
931196	55 m²-Rolle	m²	

Zubehör

Armierungsgewebe fein

- alkalifest ausgerüstetes Armierungsgewebe
- Maschenweite ca. 4 x 4 mm
- Gewicht ca. 165 g/m²
- Breite: 110 cm
- Rolle: 55 m²

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
931111	55 m²-Rolle	m²	

Zubehör

Armierungspfeil 33 x 50 cm

- zur zusätzlichen Armierung im Eck- und Kantenbereich von Maueröffnungen z.B. Fenster, Türen
- aus verstärktem, alkaliresistentem Glasgittergewebe
- Abmessung ca. 33 x 50 cm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
934091	100 Stück Packung	Stück	

Zubehör

Panzereckwinkel

- für saubere und stoßsichere Kantenausbildung
- Kantenschutzprofil aus alkaliresistentem Glasgittergewebe grob

8 x 12

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
932000	2,6 m Stab	Meter	

10 x 15

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
932002	2,6 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 50 Stück je Karton

Zubehör

Gewebeeckwinkel

- für saubere und stoßsichere Kantenausbildung
- Eckwinkel aus Kunststoff-Eckschiene und alkaliresistentem Glasgittergewebe fein

8 x 12

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
955812	2,5 m Stab	Meter	

10 x 15

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
955100	2,5 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 100 Stück je Bund



Zubehör

PVC-Putzabschlussprofil

- PVC-Profil mit alkalibeständigem Gewebestreifen
- als Abschlussprofil für dünnlagige Spachtelmassen für Putzdicken von 3 und 5 mm

für 3 mm			
Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
953140	2,5 m Stab	Meter	

für 5 mm			
Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
953141	2,5 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 25 Stück je Bund



Zubehör

Einsteckprofil PVC Kombi-Abschlussprofil

- Sockel-Einsteckprofil zwischen Sockel- und Fassadendämmung bei zurückgesetztem Sockel, wärmebrückenfrei, mit Tropfkante und Gewebestreifen am Abschlussprofil

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
922010	2,0 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 10 Stäbe pro Bund



Zubehör

Sockelprofil PVC Vario 100-160 mm

- für den wärmebrückenfreien Sockelabschluss, bestehend aus dem Sockelprofil PVC, Vario 100-160 mm und dem Einsteckprofil (Kombi-Abschlussprofil), variabler Einsatz für Dämmplattenstärken von 100-160 mm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
922011	2,0 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit 10 Stäbe pro Bund



Zubehör

Tropfkantenprofil

- zur Ausbildung von Tropfkanten an gedämmten Balkonunterseiten, Fensterstürzen, Durchfahrten, usw.
- Profile bestehend aus Eckschutzschiene mit Tropfkante und beidseitigen Glasgittergewebestreifen zum Einbetten in die Armierungsschicht (12,5 cm x 12,5 cm)

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
936002	2,5 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 10 Stäbe je Bund



Zubehör

Fugendichtband FA Typ 15/3-9

- Fugendichtband aus vollimprägniertem Weichschaumstoff, vorkomprimiert
- zur Abdichtung von Anschlussfugen, z.B. an Fenstersimsen, Leibungen u.a.
- schlagregendicht nach DIN 18542
- Farbton anthrazit
- Typ= Breite/mind. Fugenbreite-max. Fugenbreite

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
955030	12 m Rolle	Meter	

Verpackungseinheit: 60 m im Karton

Zubehör

WDVS-Putzanschlussleiste mit Gewebe

- selbstklebendes Anschlussprofil an Fenster und Türen mit Dichtband und Glasgittergewebe zum Anheften von Abdeckfolie
- Anputz-, Dicht- und Schutzleiste
- zum Schutz der Fenster/Türen vor Verschmutzung, dauerhafte und exakte Abdichtung im Anschlussbereich, exakter Abschluss für Leibungsputz

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
953133	2,4 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 30 Stück im Karton

Zubehör

Leibungsprofil Dynamik PVC mit Gewebe

- selbstklebendes Anschlussprofil an Fenster und Türen mit Dichtband und Glasgittergewebe zum Anheften von Abdeckfolie
- Anputz-, Dicht- und Schutzleiste
- zum Schutz der Fenster/Türen vor Verschmutzung, dauerhafte und exakte Abdichtung im Anschlussbereich, exakter Abschluss für Leibungsputz

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
953154	2,6 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 30 Stück im Karton



Zubehör

APU-Gewebeleiste Milano plus

- Gewebeleiste mit flexibler, angeschweißter Gewebeschlaufe, die durch das Abtrennen der Schutzlasche freigesetzt wird
- dynamische Bauteilbewegungen bis 3 mm möglich
- ermöglicht flexible Putzanschlüsse an Vorbau-Rollladen mit Revisionskasten und auf Bordprofilen der Fensterbank. Ebenso bei Fensterbändern, Rolltoren,etc
- Befestigung über selbstklebendes PE-Band, Schutzlasche mit Klebestreifen zum Anheften von Abdeckfolie, das Profil ist zusätzlich mit einer TPE-Schutzlippe ausgestattet

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
954004	2,4 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 25 Stäbe je Bund

Zubehör

APU-Gewebeleiste Roma

- für seitliche, stumpfe Anschlüsse an Fenster und Rollladensysteme, insbesondere den Vorbaurollladen, wo ein überdämmen nicht möglich ist
- Gewebeleiste mit flexibler, angeschweißter Gewebeschlaufe, die durch das Abtrennen der Schutzlasche freigesetzt wird
- dynamische Bauteilbewegungen bis 3 mm möglich
- Befestigung über selbstklebendes PE-Band, Schutzlasche mit Klebestreifen zum Anheften von Abdeckfolie, das Profil ist zusätzlich mit einer TPE-Schutzlippe ausgestattet

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
954003	2,4 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 25 Stäbe je Bund

Zubehör

APU-Blechanschlussprofil Fin-Tex

- Profil mit Tropfkante und Gewebe, Steckverbinder für Stossverbindung
- zur Ausbildung von Putzanschlüssen bei WDV-Systemen an Blechteilen
- zum Aufstecken auf Blechanschlüsse (z.B. Dachrandabschluss) ergibt eine bewegliche Verbindung zwischen Putz und Blech

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
954001	2,0 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 25 Stäbe je Bund



Zubehör

Attika Abschlussprofil mit Gewebe und Klebeband

- Attikaprofil mit gelochtem Schenkel, Abzugskante und verschweißtem VWS-Gewebe als Putzabschluss bei einem Attikaabschluss oder einem Fensterbankanschluss (Zweite Dichtebene)

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
953156	2,5 m Stab	Meter	

Verpackungseinheit: 25 Stück je Karton

Abdichtung Sockel-Perimeterbereich

Diflex 1 K-Dichtschlämme

- Farbton: grau
- Rissüberbrückende, einkomponentige flexible Dichtschlämme mit allgemeinen bauaussichtlichen Prüfzeugnis. Als alleinige Abdichtung in der Bauwerksabdichtung nach DIN 18533-3 für die Wassereinwirkungsklassen W1-E und W4-E
- Als Kleber für Sockel-Perimeterdämmplatten, auch auf Bitumen

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
906097	20 kg Sack	kg	

Verbrauch:
Abdichtung gegen Bodenfeuchtigkeit 2,5 kg/m^2
Abdichtung bei nicht drückendem Wasser 5 kg/m^2
als Kleber 3-4 kg/m^2

Dämmputz

Wärmedämmputz-Systeme

ORBITH Dämmputz 028

- Mineralischer Dämmputz der MG PII nach DIN 18550, CS I nach DIN EN 998-1, mit mineralischen Leichtzuschlägen Perlite und Zusatz von Aerogel
- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 028, für außen und innen
- Brandverhalten A2, nicht brennbar nach DIN 4108

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
300496	13 kg Sack	kg	

Verbrauch:
1,8 kg/m² bei 10 mm Putzstärke

Wärmedämmputz-Systeme

ORBITH Dämmputz 036

- Mineralischer Dämmputz der MG PII nach DIN 18550, CS I nach DIN EN 998-1, mit mineralischen Leichtzuschlägen Perlite und Zusatz von Aerogel
- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 036, für außen und innen
- Brandverhalten A2, nicht brennbar nach DIN 4108

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
300396	13 kg Sack	kg	

Verbrauch:
2,0 kg/m² bei 10 mm Putzstärke

Wärmedämmputz-Systeme

ORBITH Dämmputz 055

- Mineralischer Dämmputz der MG PII nach DIN 18550, CS I nach DIN EN 998-1, mit mineralischen Leichtzuschlägen Perlite
- Wärmeleitfähigkeitsgruppe 055, für außen und innen
- Brandverhalten A1, nicht brennbar (bis 1200 °C) nach DIN 4108

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
300196	13 kg Sack	kg	

Verbrauch:
2,2 kg/m² bei 10 mm Putzstärke

Wärmedämmputz-Systeme

ORBITH Dämmputzspachtel

- Farbton: weiß
- Mineralischer haftvergüteter Trockenputz PII nach DIN 18550, CS II nach DIN 998-1
- Für den Außenbereich
- Ausgleichsspachtel auf ORBITH Dämmputz-System. Zum Einbetten von DRACHOLIN Renoviergewebe zur Armierung der Putzoberfläche
- Körnung: 0 - 0,8 mm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
394096	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 5 kg/m²

Wärmedämmputz-Systeme **Neu**

Reinkalk-Renoputz

- Farbton: weiß
- sehr geringer Zementzusatz
- mineralischer Trockenmörtel, PI nach DIN 18550, CSI nach DIN EN 998-1
- Renovierputz für innen
- Als Armierungsputz auf ORBITH Dämmputzen
- Als dicklagiger Ausgleichsputz

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
418096	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,0 kg/m² pro 1,0 mm Schichtdicke

Zubehör

Renoviergewebe

- alkalifest ausgerüstetes Armierungsgewebe
- Maschenweite 6,0 x 6,0 mm
- Gewicht ca. 210 g/m²
- Breite 110 cm
- Rolle: 55 m²

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
931196	55 m²-Rolle	m²	

ORBITH Dämmputz

Mit den mineralischen ORBITH Dämmputzen dämmen Sie effektiv, umweltschonend und werterhaltend – und das mit einem Produkt, das leistungsstärker ist als alles Vergleichbare auf dem Markt. Hoch wärmedämmend und dabei ausschließlich aus veredelten, natürlichen Materialien. So erreichen wir ein bisher nicht gekanntes Leistungsspektrum bei Brand-, Schall- und Schimmelschutz.

Unsere Dämmputze sind problemlos in den ökologischen Kreislauf zurückführbar- so leisten wir unseren Beitrag für die Umwelt.

Ihre Vorteile mit den mineralischen DRACHOLIN Dämmputzen sind: schlanker Wandaufbau, rein mineralisch, hohe Dämmleistung, Difussionsoffen und gleichzeitig wasserabweisend, wirtschaftlich- durch einfache Verarbeitung und Langlebigkeit, nicht brennbar, keine Entsorgungsproblematik.



Innendämmung

Innendämmsystem Mineralschaumplatten

Mineralschaumplatte hydrophil

- Nicht brennbare, hydrophile Mineralschaumplatte aus natürlichen Rohstoffen zur Innendämmung. Kein Entfernen des Gipsputzes, wenn die Mineralschaumplatten mit CASITH Klebemörtel G geklebt werden
- Senkt Wärmeverluste und Heizkosten
- Flexibel, auch in Einzelräumen und Wohnungen anwendbar
- Kapillaraktiv und feuchteregulierend
- Verbessert das Raumklima
- Schützt vor Schimmelbefall
- Ideal in Kombination mit Reinkalk-Putzen
- Lamda-Wert 0,42
- Format: 600 x 380 mm = 0,228 m

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Stärke: 50 mm, Paket = 2,73 m^2				
981050		12 St/Paket	m^2	
Stärke: 60 mm, Paket= 2,28 m^2				
981060		10 St/Paket	m^2	
Stärke: 80 mm, Paket= 1,59 m^2				
981080		7 St/Paket	m^2	
Stärke: 100 mm, Paket= 1,36 m^2				
981100		6 St/Paket	m^2	
Stärke: 120 mm, Paket= 1,14 m^2				
981120		5 St/Paket	m^2	

Innendämmsystem Mineralschaumplatten

Mineralschaum-Leibungsplatte hydrophil

- Format: 500 x 150 mm, Dicke 30 mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
981200		Stück	Stück	

Innendämmsystem Mineralschaumplatten

Thermo-in Systemmörtel

- Farbton: weiß
- Klebe- und Armierungsmörtel für Mineralschaumplatten hydrophil, Ausgleichs- und Armierungsmörtel für den Innenbereich
- Mineralischer Trockenmörtel P II nach DIN 18550, CS II nach DIN EN 998-1
- diffusionsoffen, kapillaraktiv
- Körnung: 0 - 1 mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
346096		25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1,2 kg/m² pro 1 mm Schichtdicke.

Schimmelsaniersystem CASITH

Calciumsilikatplatte

- DRACHOLIN CASITH Calciumsilikatplatten sind druckfest, formstabil, nicht brennbar, diffusionsoffen, alkalisch und baubiologisch einwandfrei
- Sie regulieren die Raumluftfeuchte und vermeiden Kondensatbildung, verhindern Schimmelpilzwachstum und führen zu einem gesunden und behaglichen Raumklima
- Format: 1000 x 625 mm = 0,625 m²

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Stärke: 25 mm	160 Stück/Palette = 100m²			
856025		Platte	m²	
Stärke: 30 mm	136 Stück/Palette = 85m²			
856030		Platte	m²	
Stärke: 50 mm	80 Stück/Palette = 50m²			
856050		Platte	m²	

Schimmelsaniersystem CASITH

Calciumsilikat-Plattenkeil

- Zur Vermeidung von Wärmebrücken im Anschlussbereich zu Decke und einbindenden Innenwänden. Sie erlauben einen optisch unauffälligen Anschluss an Wand und Decke durch ihre keilförmige Ausführung
- Format: 625 x 250 x (25-3) mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
850992		Stück	Stück	

Schimmelsaniersystem CASITH

Calciumsilikat-Leibungsplatte

- Zur Schimmelsanierung und Wärmedämmung im Leibungsbereich von Türen und Fenstern, sofern keine Calciumsilikatplatten mit größerer Plattendicke eingesetzt werden können
- Format: 250 x 500 mm, Dicke: 15 mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
850015		Stück	Stück	

Schimmelsaniersystem CASITH

CASITH-Klebemörtel

- Farbton: weiß
- Zum Kleben von CASITH Calciumsilikatplatten, auf allen tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, auf Kalk-, Kalk-Zement- und Zementputzen sowie zur Fugenverklebung der Calciumsilikatplatten.

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
855097		25 kg-Sack	Sack	

Verbrauch:
Kleben ca. 5 kg/m²

Schimmelsaniersystem CASITH

CASITH Klebemörtel G

- Farbton: weiß
- Zum Kleben von CASITH Calciumsilikatplatten, auf allen tragfähigen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich, speziell zum Kleben auf Gipsputzen, Gips-Kalkputzen und anderen gipshaltigen Untergründen, sowie zur Fugenverklebung der Calciumsilikatplatten

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
854097		25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Kleben ca. 5 kg/m²

Schimmelsaniersystem CASITH

CASITH Feinspachtel

- Farbton: weiß
- Zum Abglätten und Spachteln von CASITH Calciumsilikatplatten, zum Verspachteln der Stoßfugenbereiche oder zum vollflächigen Spachteln zur Herstellung von streifenfreien Oberflächen

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
853097	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
Fugenverspachtelung ca. 0,5 kg/m² vollflächig spachteln ca. 1,5 kg/m² bei 1 mm Schichtdicke

Schimmelsaniersystem CASITH

CASITH Schimmel-Ex

- verarbeitungsfertiges, wässriges Desinfektionsmittel zum Vorbehandeln von pilzbefallenen Putz- und Wandflächen im Innenbereich
- geruchsneutral, frei von Chlor und Alkoholen
- eignet sich zur Entfernung von Schimmelpilzbefall
- Ideal als Vorbehandlung für nachfolgendes CASITH Schimmelsaniersystem
- leichte Verarbeitung
- Biozide sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen (Etiketten) lesen

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
854065	1 l Sprühflasche	Liter	

Schimmelsaniersystem CASITH

DRACHOLIN CASITH Calciumsilikatplatten wirken auf Grund ihrer Eigenschaften, der mineralischen Zusammensetzung, ihrer hohen Alkalität und den feuchteregulierenden Eigenschaften, ausgezeichnet gegen Schimmelbildung. Die Oberfläche bleibt trocken. Die Platten sind formstabil, druckfest, nicht brennbar, diffusionsoffen, alkalisch und baubiologisch unbedenklich.

- Schutz und Werterhaltung von Bausubstanz
- Senkung der Heizkosten
- Verbesserung des Raumklimas
- Sanierung und Vermeidung von Schimmelbildung

Rund um den Ofen

Untergrundvorbehandlung

MEISTER Ofen- und Kamingrund

- Farbton: weiß
- Grundierung zum Egalisieren der ungleichen Saugfähigkeit besonders bei unterschiedlichen Untergründen, z.B. auf Schamotte, Ytong-Steine, usw.
- Zum Verbessern der Haftfähigkeit bei glatten Untergründen wie z.B. Betonsteinen, Guss- und Kaminbauplatten
- hitzebeständig bis 180 °C,diffusionsoffen, konservierungsmittelfrei und geruchsarm

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
630941			4 kg Eimer	4 kg Eimer	

Verbrauch:
ca. 300 g/m² bei einmaligem Anstrich

Ofen- und Kaminfarbe

MEISTER Ofen- und Kaminfarbe

- Farbton: weiß*
- gebundene Silikatfarbe mit Kaliwasserglas und geeigneten Stabilisatoren
- flammhemmend, hitzebeständig bis 140 °C
- geringe Verschmutzungsanfälligkeit

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
630940	0001		2,5 l Eimer	Liter	

Verbrauch:
270 – 330 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

drachoMIX

Ofen- und Kaminputz

MEISTER Ofen- und Kaminputz

- Farbton: weiß*
- veredelter mineralischer Trockenputz, als Verputz für Kamine und Öfen
- spannungsarm
- Grundputz und Strukturputz in Einem
- auch zur dekorativen Oberflächengestaltung von Öfen und Wänden

Artikelnummer		Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
342997	0001	1,0 mm	20 kg Sack	Sack	
342997	0002	1,5 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 6 kg/m² bei 5 mm Auftragsstärke
ca. 2,5 kg/m² als Strukturputz

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Ofen- und Kaminputz

MEISTER Ofen-Feinputz

- Farbton: weiß*
- dünnlagiger Oberputz und Spachtel zum Herstellen von feinkörnigen strukturierten, gefilzten oder geglätteten Oberflächen auf Öfen und Kaminen
- Auf planeben verputzten Öfen und Kaminen
- Sehr spannungsarm und hitzebeständig

Artikelnummer	Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
342297	0,5 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 2,4 kg/m² bei 2 mm Auftragsstärke

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Ofen- und Kaminputz

MEISTER Non-Stop Ofenputz

- Farbton: weiß*
- veredelter mineralischer Trockenmörtel auf Silikat-Substrat-Basis
- schnell abbindend, ermöglicht ein rationelles Arbeiten ohne Wartezeiten, der Ofen kann an einem Tag fertig verputzt werden
- Grundputz und Strukturputz in Einem
- auch zur dekorativen Oberflächengestaltung von Öfen und Wänden

Artikelnummer	Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
342397	1,0 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 6 kg/m² bei 5 mm Auftragsstärke
ca. 2,5 kg/m² als Strukturputz

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Ofen- und Kaminputz

MEISTER PREMIUM classic

- Farbton: weiß*
- Veredelter mineralischer Trockenmörtel auf Silikat-Substrat-Basis mit weißem Marmorkorn
- der Ofen kann an einem Tag fertig verputzt werden
- mit Latex-Filzscheibe sofort filzbar
- Grundputz und Strukturputz in Einem
- auch zur dekorativen Oberflächengestaltung von Öfen und Wänden

Artikelnummer	Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
342497	1,0 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 6 kg/m² bei 5 mm Auftragsstärke
ca. 2 kg/m² als Strukturputz

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Ofen- und Kaminputz

MEISTER PREMIUM fine

- Farbton: weiß*
- Veredelter mineralischer Trockenmörtel auf Silikat-Substrat-Basis mit weißem Marmorkorn
- dünnlagiger, hellweißer Oberputz
- auf planeben verputzten Öfen und Kaminen
- Filzen mit trockener Latex-Filzscheibe
- Verarbeitungszeit von ca. 4 Std., hydraulische Abbindung

Artikelnummer	Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
342597	0,5 mm	20 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 2 kg/m² je nach Auftragsstärke

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Zubehör

Armierungsgewebe fein

- alkalifest ausgerüstetes Armierungsgewebe
- Maschenweite ca. 4 x 4 mm
- Gewicht ca. 165 g/m²
- Breite: 100 cm
- Rolle: 10 m²

Artikelnummer	Körnung	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
931010		10 m²-Rolle	m²	

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

KREATIV
an der Fassade

Kreativ-Techniken für die Fassade

FASETO classic

- Farbton: weiß*
- Kreativ-Putztechnik für hochwertige Oberflächen im Außenbereich mit flacher oder rauer und matter bis seidenmatter Oberfläche
- Durch das Glätten bzw. Verpressen der Putzoberfläche werden Glimmerschuppen freigelegt, welche in Verbindung mit nuancierten Farbschattierungen und variierenden Glanzgraden den besonderen Reiz von FASETO classic ausmachen
- Imprägnierung mit FASETO Finish

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
454096	0001	20 kg Sack	kg	

Verbrauch:
ca. 1,5 - 2,0 kg/m²

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Kreativ-Techniken für die Fassade

FASETO fine

- Farbton: weiß*
- Kreative-Putztechnik für hochwertige, natürlich wirkende Oberflächen im Außenbereich mit feiner, geglätteter bis leicht strukturierter und matter bis seidenmatter Oberfläche
- Imprägnierung mit FASETO Finish

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
452096	0001	20 kg Sack	kg	

Verbrauch:
Verbrauch: ca. 1,5 - 2,0 kg/m²

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Kreativ-Techniken für die Fassade

Probierpaket FASETO classic

- FASETO classic weiß 3 kg Beutel + 1 Farbbeutel nach Wahl

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
997041		Paket	Stück	

Probierpaket FASETO fine

- FASETO fine weiß 2 kg Beutel + 1 Farbbeutel nach Wahl

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
997042		Paket	Stück	

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Kreativ-Techniken für die Fassade

FASETO finish

- Hydrophobierungs-Creme, verarbeitungsfertig
- hohe Eindringtiefe, stark wasserabweisend, hoher Abperleffekt
- Imprägnierung für alle mineralischen, saugfähigen Untergründe wie z.B. Ziegel, Kalksandstein, Naturstein, Beton, mineralische Putze
- Speziell zur Imprägnierung von FASETO classic, FASETO fine

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
127084	5 kg Eimer	kg	

Verbrauch: ca. 200 - 400 g/m²
Verbrauch bei FASETO: ca. 200 - 250 g/m²

FASETO

Das kreative Highlight für den Außenbereich. FASETO bringt völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten an die Wand.

Kreativ-Putztechnik für hochwertige Oberflächen im Außenbereich mit glatter oder leicht strukturierter und matter bis seidenmatter Oberfläche. Zur Gestaltung von Fassaden oder Teilbereichen wie z.B. Eingangsbereiche oder Fassadenelemente. Ideal zur Herstellung von Betonoptik bis zu natursteinähnlichen Oberflächen. Je nach Farbton ergeben sich unterschiedliche, natürliche mineralisch anmutende Oberflächen. Witterungsbeständig und wasserabweisend, zusätzlich hydrophobiert mit FASETO finish.



Grund- und Kreativspachtel

Grund- und Kreativspachtel

INTERNO Innenspachtel

- Farbton: weiß*
- mineralischer haftvergüteter Ausgleichsspachtel für innen
- Vorspachtel für feinkörnige Putzausführungen sowie als Grundspachtel für Kreativtechniken wie z.B. Antico grosso, Decostone, CREANDO Deco-Lehmputz, Reinkalk Filzputz, Reinkalk-Feinputz, CARRARA Filzputz und CARRARA Feinputz
- gleichzeitig kann die Oberfläche mit INTERNO gestaltet werden als Strukturputz wie Besenzug, Filzputz oder als Art Kellenschlagputz

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
435096	0001	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 1 kg/m² je 1 mm Schichtstärke

EINFÄRBUNG ab 12 Sack, unter 12 Sack Lieferung von Farbbeuteln.

Grund- und Kreativspachtel

INTERNO WET Innenspachtel

- Farbton: weiß
- INTERNO WET wird an Wandflächen als Haftputz bzw. Ausgleichsputz vor dem Beschichten mit COSMATO Bodenspachtel System eingesetzt
- Geeignet als Untergrund im direkten feuchtebelasteten Wandbereich

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
437096	25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 3 - 6 kg/m² je nach Auftragsstärke

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Decostone

Kalkantiktechnik

Decostone classic

- Farbton: weiß*
- Kalk-Antiktechnik für matte bis seidenmatte Oberflächen mit Natursteineffekt
- vielseitige, kreative Gestaltungsmöglichkeiten
- Abtönung mit Farbbeuteln nach Farbtonkollektion "Decostone" oder Farbtonkarte Meditera

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
336096	0003	20 kg Sack	kg	

Verbrauch:
ca. 2,0 - 3,0 kg/m² je nach Auftragsstärke

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Kreative Kalkputztechnik

Decostone fine

- Farbton: weiß*
- Kreative Putztechnik für hochwertige, natürlich wirkende Oberflächen im Innenbereich
- feine, geglättete bis leicht strukturierte und matte bis seidenmatte Oberfläche
- Abtönung mit Farbbeuteln nach Farbtonkollektion "Decostone" oder Farbtonkarte Meditera

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
446096	0001	20 kg Sack	kg	

Verbrauch:
ca. 1,0 – 2,0 kg/m² je nach Auftragsstärke

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Kreative Kalkputztechnik

Probierpaket Decostone classic

- Decostone classic weiß 3 kg Beutel + 1 Farbbeutel nach Wahl

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
997006		Paket	Stück	

Probierpaket Decostone fine

- Decostone weiß 2 kg Beutel + 1 Farbbeutel nach Wahl

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
997027		Paket	Stück	

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Decostone Betonoptik

Folie für Betonoptik

- Folie für Betonoptik. Folie zur Imitation von Sichtbeton mit Schalfugen
- Speziell für die Anwendung mit Decostone fine
- Format: 1,00 x 1,40 m
- Die Folie ist für den einmaligen Gebrauch

Stückpreis				
Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337010			Stück	

Paketpreis / 10 Stück				
Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337010		Paket	Stück	

Decostone Prägetechnik

Prägetapete RETRO 1

- Prägetapete zur Herstellung von dreidimensionalen, strukturierten Oberflächen im Retro-Look. Speziell für die Prägetechnik mit Decostone classic und fine
- Breite: 52 cm, Länge: 10,05 m, Rapport: 13 cm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337001		Rolle	Rolle	

Prägetapete RETRO 2

- Prägetapete zur Herstellung von dreidimensionalen, strukturierten Oberflächen im Retro-Look. Speziell für die Prägetechnik mit Decostone classic und fine
- Breite: 52 cm, Länge: 10,05 m, Rapport: 16 cm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337002		Rolle	Rolle	

Prägetapete RETRO 3

- Prägetapete zur Herstellung von dreidimensionalen, strukturierten Oberflächen im Retro-Look. Speziell für die Prägetechnik mit Decostone classic und fine
- Breite: 52 cm, Länge: 10,05 m, Rapport: 32 cm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337003		Rolle	Rolle	

Keine Lagerware. Lieferzeit bitte anfragen.

Prägetapete FLORAL 1

- Prägetapete zur Herstellung von dreidimensionalen, strukturierten Oberflächen im Retro-Look. Speziell für die Prägetechnik mit Decostone classic und fine
- Breite: 52 cm, Länge: 10,05 m, Rapport: 64 cm / 32 cm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337005	Rolle	Rolle	

Prägetapete FLORAL 2

- Prägetapete zur Herstellung von dreidimensionalen, strukturierten Oberflächen im Retro-Look. Speziell für die Prägetechnik mit Decostone classic und fine
- Breite: 53 cm, Länge: 10,05 m, Rapport: 32 cm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337007	Rolle	Rolle	

Prägetapete SCHILF

- Prägetapete zur Herstellung von dreidimensionalen, strukturierten Oberflächen im Retro-Look. Speziell für die Prägetechnik mit Decostone classic und fine
- Breite: 53 cm, Länge: 10,05 m, Rapport: 32 cm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337004	Rolle	Rolle	



Keine Lagerware. Lieferzeit bitte anfragen.

Prägetapete HOLZIMITAT

- Prägetapete zur Herstellung von dreidimensionalen, strukturierten Oberflächen in Holzoptik. Speziell für die Prägetechnik mit Decostone classic und fine
- Breite: 53 cm, Länge: 10,05 m, kein Rapport

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
337008	Rolle	Rolle	

Walze Schlangenhaut-Imitat

- zum Prägen eines Musters mit der Optik von Schlangenhautimitation
- Walze aus Weich-PVC und Kunststoff inkl. passendem Bügel aus Metall und Kunststoff
- Musteroberfläche ohne sichtbare Nähte (bei Walze und Druckbild)
- Breite: 25cm = 250mm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946044	Stück	Stück	

Keine Lagerware. Lieferzeit bitte anfragen.

Antico Grosso

DRACHOLIN

Kalkglättetechnik

Antico grosso

- Farbton: weiß*
- für hochwertige Oberflächen in Kalkglätt-Technik, für tuchmatte bis seidenmatte Oberflächen, Körnung 0 - 0,5 mm
- pastös auf Sumpfkalkbasis
- offenporig

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
535984	0001	7 kg Eimer	kg	
535989	0001	25 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
ca. 0,9 - 1,2 kg/m² (pro Arbeitsgang)

drachoMIX

Kalkglättetechnik

Antico

- Farbton: weiß*
- für hochwertige Oberflächen in Kalkglätt-Technik, für tuchmatte bis seidenmatte, sehr feine geglättete Oberflächen
- in Verbindung mit Antico grosso
- pastös auf Reinkalkbasis, offenporig

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
536984	0001	7 kg Eimer	kg	

Verbrauch:
ca. 0,4 - 0,5 kg/m² (pro Arbeitsgang)

drachoMIX

Musterpaket Antico grosso , eingefärbt, 2 kg				
535091	0017	Paket	Stück	

Musterpaket Antico, eingefärbt, 1 kg				
536091	0007	Paket	Stück	

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Creativ-Wachs

Creativ-Wachs

Creativ-Wachs, farblos

- spachtelfähiges Polierwachs für innen, speziell als Finish für Decostone classic und fine
- auf Hochglanz polierfähig, schützt die Oberfläche und steigert die Farbbrillanz

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
123015	750 ml Dose	Stück	

Verbrauch:
ca. 100 ml/m²

Creativ-Wachs

Creativ-Wachs, Echtgold, Echtsilber, Bronze

- spezielle Wachsmischung mit Metallpigmenten
- für vollflächige Gold · Silber · Bronze Spachteltechniken und zum dekorativen Finish auf Decostone classic und fine

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Echtgold			
123115	750 ml Dose	Stück	
Echtsilber			
123215	750 ml Dose	Stück	
Bronze			
123315	750 ml Dose	Stück	

Verbrauch:
Vollflächige Veredelung: ca. 15 - 25 ml/m² für dekorative Effekte: ca. 10 ml/m²

Musterpaket Creativ-Wachs farblos			
123091	40 g Muster	Dose	

Musterpaket Creativ-Wachs Echtgold, Echtsilber, Bronze			
123092	40 g Muster	Dose	
123093	40 g Muster	Dose	
123094	40 g Muster	Dose	

Minerallasur effecto

Lasurtechniken

Minerallasur effecto für feinkörnige Oberflächen und Decostone

- mineralischer Lasuranstrich mit Perlglanzpigmenten für hochwertige, metallisch wirkende Lasurtechniken auf feinkörnigen mineralischen Untergründen, innen
- offenporig, leichte Verarbeitung

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Achat, Onyx, Granat, Opal, Rubin, Bernstein, Zirkon, Aquamarin, Rosenquarz, Perlmutt				
538070	0001	1 l Kanister	Liter	
538170	0001	5 l Kanister	Liter	
Hämatit, Aventurin, Smaragd, Saphir, Turmalin				
538070	0006	1 l Kanister	Liter	
538170	0002	5 l Kanister	Liter	

Verbrauch:
ca. 100 ml/m²

Lasurtechniken

Minerallasur effecto für feinkörnige Oberflächen

- Farbtöne: Gold, Diamant, Silber
- mineralischer Lasuranstrich mit Perlglanzpigmenten für hochwertige, metallisch wirkende Lasurtechniken auf feinkörnigen mineralischen Untergründen, innen
- offenporig, leichte Verarbeitung

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
538070	0004	1 l Kanister	Liter	
538170	0004	5 l Kanister	Liter	

Verbrauch:
ca. 100 ml/m²

Lasurtechniken

Minerallasur effecto für Decostone

- Farbtöne: Perlgold, Perldiamant, Perlsilber
- mineralischer Lasuranstrich mit Perlglanzpigmenten für hochwertige, metallisch wirkende Lasurtechniken auf feinkörnigen mineralischen Untergründen, innen
- offenporig, leichte Verarbeitung

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
538070	0017	1 l Kanister	Liter	
538170	0019	5 l Kanister	Liter	

Verbrauch:
ca. 100 ml/m²

Bemusterung				
538091	0001	250 ml Kanister	Stück	

Diamant

Gold

Hämatit

Opal

Granat

Rubin

Achat

Bernstein

Onyx

Saphir

Smaragd


Turmalin


Aventurin

Perlmutt

Aquamarin

Silber

Zirkon

Rosenquarz

Eventuelle Farbtonabweichungen gegenüber der Original Farbmustern sind drucktechnisch bedingt und berechtigen später nicht mehr zu Beanstandungen.

COSMATO

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO 2K-Bodenspachtel Set

- Farbton: weiß*
- COSMATO 2K-Bodenspachtel Set besteht aus mineralischem Pulvergemisch und flüssigem Härter
- zur kreativen Gestaltung von Fußböden im Wohnbereich, auch als Wandbeschichtung einsetzbar
- für innen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
152395		4,6 kg-Gebinde (bestehend aus 4 kg COSMATO 2K-Bodenspachtel + 0,6 kg COSMATO 2K-Härter)	Stück	
152295		8,05 kg-Gebinde (bestehend aus 7 kg COSMATO 2K-Bodenspachtel + 1,05 kg COSMATO 2K-Härter)	Stück	
152195		17,25 kg-Gebinde (bestehend aus 15 kg COSMATO 2K-Bodenspachtel + 2,25 kg COSMATO 2K-Härter)	Stück	

Verbrauch:
1. Lage ca. 0,8 - 1,0 kg/m^2,
2. Lage ca. 0,6 - 0,8 kg/m^2,
Gesamt: ca. 1,4 - 1,8 kg/m

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO Wand- und Bodenspachtel

- Farbton: weiß*
- mineralische dünnlagige Spachtelmasse mit hochwertigen Spezialzusätzen
- zur kreativen Gestaltung von Wänden, sowie Böden mit geringer Belastung wie z.B. im Badezimmer geeignet
- für innen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
155056		5 kg Eimer	kg	
155086		10 kg Eimer	kg	
155097		20 kg Sack	kg	

Verbrauch:
1. Lage ca. 0,8 - 1,0 kg/m^2,
2. Lage ca. 0,6 - 0,8 kg/m^2,
Gesamt: ca. 1,4 - 1,8 kg/m

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO SETA Bodenfeinspachtel

- Farbton: weiß*
- mineralischer Bodenfeinspachtel mit hochwertigen Spezialzusätzen, zur kreativen Gestaltung von Fußböden und Wandflächen in Kombination mit COSMATO Bodenspachtel für Wohnräume, mit mäßiger Stoß- und Schlagbeanspruchung
- die Oberflächenhärte ist mit der Belastbarkeit eines Parkettfußbodens vergleichbar
- für innen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
156085		7 kg Eimer	kg	
156097		15 kg Sack	kg	

Verbrauch:
ca. 0,35 - 0,40 kg/m² je nach Auftragsstärke

EINFÄRBUNG mit Farbbeuteln

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO Steinöl, farblos

- professionelle, farblose, seidenmatte Oberflächenbehandlung für COSMATO und COSMATO SETA und COSMATO 2K-Bodenbeschichtungssystem
- wasserabweisend und schmutzunempfindlich
- auf Basis natürlicher pflanzlicher Öle und Wachse
- offenporig, reißt nicht, blättert nicht und schuppt nicht
- besonders geeignet für Feuchträumen wie Küche und Bad

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
159090		0,75 l Dose	Stück	
159091		2,5 l Dose	Liter	
159190		10 l Dose	Liter	

Verbrauch:
ca. 100 -150 ml/m²

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO Wachspflege

- für die Erstpflege, gelegentlichen Auffrischung und Instandhaltung von COSMATO-Böden, die mit COSMATO Steinöl behandelt sind

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
157091		1 l Dose	Liter	

Verbrauch:
ca. 200 - 300 g/m²

* Einfärbezuschläge siehe Seite 97

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO PU-Grundierung

- eine wasserbasierende Grundierung in Verbindung mit der Oberflächen-Versiegelung COSMATO PU-Versiegelung

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
159490		1 l Kanister	Stück	
159491		5 l Kanister	Stück	

Verbrauch:
ca. 70 ml/m² bei einmaligem Anstrich

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO PU-Versiegelung, extramatt

- eine wasserbasierende, farblose, extramatte 2-Komponenten Oberflächen-Versiegelung für COSMATO Boden- und Wandspachtel, COSMATO SETA und COSMATO 2K-Bodenbeschichtungssystem
- besondere Oberflächenhärte und Trittfestigkeit
- wasserabweisend und schmutzunempfindlich

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
159496		990 ml-Gebinde (bestehend aus 900 ml Lack + 90 ml Härter)	Stück	
159495		5,5 l-Gebinde (bestehend aus 5 l Lack + 0,5 l Härter)	Stück	

Verbrauch:
ca. 100 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO PU-Versiegelung ULTRA, extramatt

- eine wasserbasierende, farblose, extramatte 2-Komponenten Oberflächen-Versiegelung für COSMATO Boden- und Wandspachtel, COSMATO SETA und COSMATO 2K-Bodenbeschichtungssystem
- besondere Oberflächenhärte und Trittfestigkeit
- wasserabweisend und schmutzunempfindlich
- hohe Beständigkeit gegen Färbemittel und Chemikalien, besonders für den Nassbereich geeignet

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
159499		0,9L Lack+2x90ml Härter	Stück	
159500		5l Lack+2x0,5l Härter	Stück	

Verbrauch:
ca. 100 ml/m² bei zweimaligem Anstrich

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO Haftgrund

- Wässrige, dispersionsgebundene Grundierung für Wand und Boden, mit hoher Verbundhaftung
- zur Vorbehandlung von saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen z. B. Fliesen

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
149073		1 kg Kanister	kg	
149071		5 kg Kanister	kg	

Verbrauch:
ca. 150 g/m²

Grund- und Kreativspachtel

INTERNO WET Innenspachtel

- Farbton: weiß
- INTERNO WET wird an Wandflächen als Haftputz bzw. Ausgleichsputz vor dem Beschichten mit COSMATO Bodenspachtel System eingesetzt
- Geeignet als Untergrund im direkten feuchtebelasteten
- Wandbereich

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
437096		25 kg Sack	Sack	

Verbrauch:
ca. 3 - 6 kg/m² je nach Auftragsstärke

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO Wand- und Bodenspachtel Starterpaket

- Bodenspachtel weiß (1. Lage) 2 kg Beutel
- Bodenspachtel weiß (2. Lage) 2 kg Beutel
- Farbbeutel 2 Stück
- Steinöl ca. 150 ml Dose oder PU-Grundierung ca. 100 ml

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
150001	0001	Paket	Stück	

Kreativ-Techniken für innen

COSMATO 2K-Bodenspachtel Starterpaket

- 2K-Bodenspachtel weiß (1.Lage) 2kg Beutel + 2K-Härter 300 ml Flasche
- 2K-Bodenspachtel weiß (2.Lage) 2kg Beutel + 2K-Härter 300 ml Flasche
- Farbbeutel 2 Stück
- Steinöl ca. 150 ml Dose oder PU-Grundierung ca. 100 ml

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
150002	0004	Paket	Stück	

COSMATO Wand- und Bodenspachtel

Die Welt der Farben ist die Welt der Gefühle. Es gibt keine Beschränkungen, nur die Persönlichkeit zählt. Ein Wohnraum wird zur Bühne: Sein persönliches Ambiente schafft eine exklusive Atmosphäre.

Mit COSMATO lässt sich dieser Anspruch auf besondere Weise erfüllen. Der fugenlose Boden aus einer mineralischen Spachtelmasse mit hochwertigen Spezialzusätzen kann in vielfältigen Farbnuancen angemischt werden. Er besitzt eine natürliche Oberfläche, ist umweltfreundlich, emissionsfrei, lösemittel- und weichmacherfrei. COSMATO ergänzt so die individuelle Stilwelt eines jeden Raumes und verleiht ihm Ausstrahlung und Harmonie.

Früher war gerade das Bad Mittel zum Zweck, heute entwickelt es sich immer mehr zur Wohlfühloase im eigenen Haus. Mit COSMATO haben Sie kreative Gestaltungsmöglichkeiten und durch die glatten Oberflächen wirkt das Bad wohnlicher und exclusiver. Gerade im Badbereich zeigen die fugenlosen Wände und Böden bei der Reinigung ihre Stärken. Aufgrund der geringen Schichtstärke eignet sich COSMATO auch sehr gut zur Renovierung alter Böden, da die Aufbringung auf die verschiedensten Untergründe, z.B. Fliesen erfolgen kann.



Zubehör

Kreativ-Werkzeuge

PAVAN Glättekelle

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 240 x 100 mm			
946027	Stück	Stück	
Größe 200 x 80 mm			
946028	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

PAVAN Stucco Veneziano

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 200 x 80 x 65 mm			
946038	Stück	Stück	
Größe 280 x 120 x 100 mm			
946039	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

PAVAN Kreativ Zahnkelle

- Größe 280 x 120 mm
- Zahnung 3 x 3 mm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946030	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

Inneneck-Spachtel Edelstahl

- Größe 80 x 60 x 60 mm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946029	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

Außeneck- Spachtel Edelstahl

- Größe 80 x 25 x 25 mm

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
981404	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

Strukturbesen Kunststofffasern und Holzgriff

- Besenzug - eine traditionelle Putztechnik erlebt ihre Renaissance. Mit Decostone fine können mit dem speziellen Besen feine Oberflächen in neuer Optik gestaltet werden
- Interessante Gestaltungsmöglichkeiten auch in Kombination mit Minerallasur effecto als Oberflächenfinish.

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946026	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

Flächenstreicher

- 120 mm / Chinaborsten

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946009	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

Flächenstreicher

- 4 x 14 cm Holzkörper

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946035	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

Maserboy 15 x 5 cm

- In Verbindung mit Decostone fine lassen sich Oberflächen in Holzoptik nachbilden, wie auch Beton ähnliche Flächen mit Brettschalungen aus unbehandeltem Holz
- Natürliche Optik

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946034	Stück	Stück	

Kreativ-Werkzeuge

COSMATO Lackwalze

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 10 cm, Florhöhe 6 mm			
946036	Stück	Stück	
Größe 25 cm, Florhöhe 6 mm			
946037	Stück	Stück	

Werkzeug

Traufel

- 280 x 130 mm - Rostfrei

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946017	Stück	Stück	

Werkzeug

Zahntraufel

- 10 x 10 mm - Mit Holzgriff

Artikelnummer	Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946016	Stück	Stück	

Werkzeug

Kunstoff-Reibebrett

- 280 x 140 mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946018		Stück	Stück	

Werkzeug

Kelle

- 160 x 115 x 85 mm - Rostfrei

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946019		Stück	Stück	

Werkzeug

Gipserspachtel

- 80 mm - Rostfrei

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946020		Stück	Stück	

Werkzeug

Latex-Filzscheibe

- Größe 14 x 28 cm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
981400		Stück	Stück	

Werkzeug

CARRARA Filzscheibe

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 14 x 23 cm				
981394		Stück	Stück	

Größe 20 x 30 cm				
981393		Stück	Stück	

Werkzeug

Styropor-Reibebrett

- 320 x 190 x 24 mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
981290		Stück	Stück	

Werkzeug

Abstreifgitter Metall

- 300 x 260 mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946001		Stück	Stück	

Werkzeug

Fassaden-Walze

- Flor 21 mm / 27 cm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946003		Stück	Stück	

Werkzeug

Heizkörper-Walze

- Flor 13 mm / 10 cm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946004		Stück	Stück	

Werkzeug

Mikrofaser-Walze

- Flor 17 mm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 25 cm				
946040		Stück	Stück	
Größe 10 cm				
946041		Stück	Stück	

Werkzeug

Maler-Walze

- Kurzflor 9 mm / 25 cm

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946005		Stück	Stück	

Werkzeug

Heizkörperpinsel

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 35 mm / Chinaborsten				
946006		Stück	Stück	
Größe 50 mm / Chinaborsten				
946007		Stück	Stück	
Größe 70 mm / Chinaborsten				
946008		Stück	Stück	

Werkzeug

Ersatz-Bügel für Walze

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 290 x 250 mm				
946022		Stück	Stück	
Größe 420 x 90 mm				
946023		Stück	Stück	

Werkzeug

Klebeband Krepp

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 30 mm - Rolle 50 Meter				
946011		Stück	Stück	
Größe 48 mm - Rolle 50 Meter				
946012		Stück	Stück	

Werkzeug

Klebeband Fine Line

- 30 mm - Für scharfe Kanten Rolle 50 m

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
946013		Stück	Stück	

Werkzeug

Folie mit PVC-Klebeband Rolle

Artikelnummer		Verkaufseinheit	Preiseinheit	Preis
Größe 20 m, 55 cm breit				
946024		Stück	Stück	
Größe 20 m, 110 cm breit				
946021		Stück	Stück	

Einfärbezuschläge

Einfärbezuschläge Farben und Nassputz

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
* Farbtonzuschlag PG I-kg		
* Farbtonzuschlag PG II-kg		
* Farbtonzuschlag PG III-kg		
* Farbtonzuschlag nach PG I-Liter		
* Farbtonzuschlag nach PG II-Liter		
* Farbtonzuschlag nach PG III-Liter		
Preise für die Farbtöne der Farbtonkarte F 3000, Farbtongruppen A - M auf Anfrage.		
Mustereinfärbezuschläge pro Liter: 5 Liter + 2,17 € / l, 10 - 20 Liter + 1,26 € / l, ab 20 Liter + 0,80 € / l		
Mustereinfärbezuschläge pro kg: 0,50 € pro kg		

Farbtonzuschläge Trockenputz

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
* Farbtonzuschlag TP I (F 5000 - EndNr. 6 - 8 / Meditera - Stufe 4+5), pro Sack		
* Farbtonzuschlag TP II (F 5000 - EndNr. 4 / Meditera - Stufe 3) , pro Sack		
• Farbige mineralische Trockenputze: • Einfärbungen sind ab einer Mindestmenge von 12 Sack möglich. • Mineralische Trockenputze können maximal bis End-Nr. 4 nach DRACHOLIN Farbtonkarte F 5000 und Stufe 3 nach Farbtonkarte Meditera abgetönt werden. • Farbtonzuschläge sind nicht rabattierfähig. • bitte bei Bestellung von abgetönten Farben und Putzen (Fremdfarbtöne) angeben: Hersteller, genaue Bezeichnung der Farbtonkarte, Farbton-Nummer. • bei Nachbestellungen bitte immer die Lieferschein-Nummer und das Lieferdatum der vorherigen Lieferung angeben, da sonst geringe Farbtonunterschiede auftreten können.		

Farbbeutel

Beschreibung	Artikelnummer	Preis
Farbbeutel für DRACHOLIN Trockenputze in den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte		
Für 1 Sack		
TP I (F 5000 - EndNr. 6 - 8 / Meditera - Stufe 4-6)		
TP II (F 5000 - EndNr. 4 / Meditera - Stufe 3)		
Für 2 Sack		
TP I (F 5000 - EndNr. 6 - 8 / Meditera - Stufe 4 - 6)		
TP II (F 5000 - EndNr. 4 / Meditera - Stufe 3)		
Für 3 Sack		
TP I (F 5000 - EndNr. 6 - 8 / Meditera - Stufe 4 - 6)		
TP II (F 5000 - EndNr. 4 / Meditera - Stufe 3)		

Farbbeutel

Beschreibung	Artikelnummer		Preis
Farbbeutel für DRACHOLIN Decostone in den Farbtönen der DRACHOLIN Farbtonkarte			

Für 1 Sack			
TP I (F 5000 - EndNr. 6 - 8 / Meditera - Stufe 4 - 6)			
TP II (F 5000 - EndNr. 4 / Meditera - Stufe 3 / Decostone Farbtonkollektion)			
TP III (F 5000 - EndNr. 3 / Meditera - Stufe 1 + 2 / Decostone Farbtonkollektion)			
TP IV (Decostone Farbtonkollektion)			
TP V - VII (Decostone Farbtonkollektion)			
Farbbeutel für COSMATO Bodenbeschichtung nach COSMATO Musterkollektion und Farbtonkarte Meditera Zum farbigen Abtönen von COSMATO und COSMATO SETA 20 kg Sack / 10 kg Eimer / 5 kg Eimer COSMATO Bodenspachtel und 15 kg Sack / 7 kg Eimer COSMATO SETA Bodenfeinspachtel Zum farbigen Abtönen von COSMATO 2K-Bodenspachtel Set für 1 Set: 4,60 kg = 4 kg COSMATO 2K-Bodenspachtel + 0,60 kg COSMATO 2K-Härter 8,05 kg = 7 kg COSMATO 2K-Bodenspachtel + 1,05 kg COSMATO 2K-Härter 17,25 kg = 15 kg COSMATO 2K-Bodenspachtel + 2,25 kg COSMATO 2K-Härter			
TP I (Meditera - Stufe 4-6 / Cosmato Musterkollektion)			
TP II (Meditera - Stufe 3 / Cosmato Musterkollektion)			
TP III (Meditera - Stufe 1 + 2 / Cosmato Musterkollektion)			
TP IV (Cosmato Musterkollektion)			
TP V - VII (Cosmato Musterkollektion)			
Bitte beachten Sie, dass bei COSMATO Sonderfarbtönen (inkl. DRACHOLIN Farbtonkarte F 5000) ein Pauschalbetrag von 90,00 € pro Farbtoneinstellung berechnet wird.			

Filmschutz

Beschreibung	Artikelnummer		Preis
Alle Fassadenfarben und pastöse Außenputze können auf Wunsch mit einem zusätzlichen Filmschutz gegen Algen und Pilze ausgerüstet werden. Bei Bestellung bitte angeben „mit Filmschutz“			

Zufuhrkosten und Aufstellgebühren

Beschreibung	Artikelnummer		Preis
• Zufuhrkosten bei Sackware 0,45 € / Sack • Mautkostenpauschale je Abladestelle 7,50 € • Zufuhrkosten bei Big-Bag 20,00 € / Stück, bei Anlieferung mit einem Kranfahrzeug 50,00 € / Stück. • Zufuhrkosten bei OWC 50,00 € / Stück, bei Anlieferung mit einem Kranfahrzeug. Aufstellgebühren bei Silos: Bei 1 m^3-Minisilos und bei 2 m^3-Silos je Silo 100,00 € • Euro-Paletten- Verrechnungssatz / Stück 8,00 € bei Tausch werden / Stück 6,00 € gutgeschrieben. Bei sofortigem Tausch nach Anlieferung ohne Abzug. • Aufstell-, Leih- und Mietbedingungen für Silos siehe Lieferprogramm.			

Farbtonkarten

Beschreibung	Artikelnummer		Preis
Meditera II	997026		
F 5000	997020		

Farbleitplan

Beschreibung	Artikelnummer		Preis
Farbleitplan < 1000 m^2	997032		
Farbleitplan > 1000 m^2	997033		

Bemusterung / Musterplatten

Beschreibung	Artikelnummer		Preis
Flüssigmuster 0,5 l-Dose			
Musterplatten dekorative Strukturputze, weiß			
60 x 100 cm	997004		
30 x 100 cm / Ausstellung	997045		
30 x 60 cm	997024		
19 x 24 cm / Handmuster	997025		
19 x 12,5 cm / Handmuster	997051		
Musterplatten dekorative Strukturputze und Farbmuster gestrichen			
60 x 100 cm	997004		
30 x 60 cm	997024		
KREATIV-Muster Decostone / Antico grosso			
30 x 100 / Ausstellung	997045		
30 x 60 cm	997024		
19 x 24 cm / Handmuster	997025		
19 x 12,5 cm / Handmuster	997051		
KREATIV-Muster COSMATO, Farbton nach COSMATO Farbtonkollektion			
30 x 100 / Ausstellung	997045		
30 x 60 cm	997024		
19 x 24 cm / Handmuster	997025		
19 x 12,5 cm / Handmuster	997051		
Fremdfarbton COSMATO, als Musterplatte bemustert			
30 x 60 cm	997024		

Musterboxen

Beschreibung	Artikelnummer		Preis
Musterbox COSMATO Farbtonkollektion Farbtonkollektion mit 47 Farbtönen mit original COSMATO Oberflächen	997052		
Musterbox Decostone Farbtonkollektion Box 1 und Box 2 Farbtonkollektion mit 72 Farbtönen mit original Decostone Oberflächen bestehend aus zwei Musterboxen	997049		
Musterbox Kreativ	997037		
Musterbox Außenputze	997036		
Musterbox Innenputze	997035		
Musterbox WohnGesund	997038		
Musterbox Ofenbau	997039		

Maschinentechnik

Unsere Maschinentechnik im Überblick

Mit der Silo- und Maschinentechnik bieten wir unseren Kunden ein rationelles und effektives Arbeitsmittel. Container ermöglichen eine flexible, auf die Baustelle abgestimmte Logistik. Unterstützt wird dies durch den DRACHOLIN Big Bag, der ein einfaches Nachfüllen gewährleistet. Auf Wunsch erhalten Sie von uns die passende Maschinentechnik. Durchlaufmischer und/oder Förderpumpe bieten eine rationelle moderne Baustellentechnik.

A

B

C

D

Abbildung	Behältnis	Inhalt	Produkt	Lieferbare Maschinentechnik
A	2,0 m^3 Container	2,0 m^3	pulverförmige Produkte wie Baukleber, Spachtelmassen, Edelputze	
B	Big Bag	1,0 m^3	pulverförmige Produkte wie Baukleber, Spachtelmassen, Edelputze	Zum Nachfüllen des 2,0 m^3 Container
C	Mini-Edelstahlsilo	0,650 m^3	Spachtelmassen, Strukturputze	Förderpumpe mit Wasserdosierung zur Konsistenzeinstellung
D	One-Way-Container (OWC)	1,0 m^3	pulverförmige Produkte wie UP 2000, UP leicht, Spachtelmassen	Trockenfördereinheit inoFLEX für P.F.T. G4 oder Durchlaufmischer inoMIX E12 (leihweise zur Einführung)

Aufstell-, Leih- und Mietbedingungen

1. Aufstellung

Die Aufstellung und Benutzung der zur Verfügung gestellten Container und Geräte hat nach den gültigen Unfallverhütungsvorschriften den Silo-Aufstellvorschriften der Bau-Berufsgenossenschaft und den staatlichen Arbeitsschutzvorrichtungen zu erfolgen. Aufstellung und Benutzung liegen im Verantwortungsbereich des Bestellers. Die Haftung der DRACHOLIN GmbH erstreckt sich auf die Anlieferung und Abholung der Behälter und Geräte, solange diese mit Vorrichtungen des LKWs verbunden sind.

Der Besteller hat den Ort der Aufstellung zu bezeichnen und vorzubereiten. Die ausreichende Standfestigkeit der Behälter auf dem Untergrund muss auch bei ungünstiger Witterung gewährleistet sein.

Für das Abladen und Aufladen der Behälter ist genügend Platz (Aktionsradius) für die Fahrzeuge sicherzustellen. Die Behälter dürfen nur durch die Fa. DRACHOLIN GmbH, bzw. deren Beauftragte umgestellt und gefüllt werden.

Der Besteller stellt sicher, dass die Zufahrt zum Aufstellplatz mit Transportfahrzeugen von 35 to Gewicht befahren werden kann, ohne dass die Zufahrt oder das Fahrzeug beschädigt werden.

Der Besteller hat zu prüfen, ob für die Aufstellung des Behälters am vorgesehenen Ort privatrechtliche oder öffentlichrechtliche Genehmigungen erforderlich sind. Der Besteller hat diese auf seine Kosten einzuholen (für öffentliche Straßen oder Fußgängerwege im Stadtgebiet beim Amt für öffentliche Ordnung, in Landgebieten beim Landratsamt). Bei Dunkelheit ist vom Besteller ausreichende Beleuchtung am Behälter anzubringen. Alle Bußgelder und Kosten, die aus Verstößen gegen öffentliche Vorschriften, Richtlinien und Auflagen entstehen, werden vom Besteller getragen.

Soweit die Mehrweggebinde oder das zur Verfügung gestelllte Zubehör einen elektrischen Anschluss benötigen, wird der Verwender für einen sicheren elektrischen Anschluss insbesondere für einen FI-Schalter Sorge tragen und alle insoweit bestehenden Bestimmungen, insbesondere der Bauberufsgenossenschaft, einhalten.

Der Besteller verpflichtet sich, die ihm überlassenen Behälter und Geräte vor Beschädigung und Diebstahl zu schützen, sorgfältig zu behandeln und die dazu erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Sofern eventuelle Schäden nicht von der DRACHOLIN GmbH zu vertreten sind, haftet der Besteller für alle Schäden, die durch die Nutzung an den Gegenständen entstehen. Der Besteller wird geeignetes Personal zu Mithilfe bei der Aufstellung kostenlos zur Verfügung stellen. Der Besteller wird dafür sorgen, dass seine Mitarbeiter über die zu beachtenden Vorschriften und Richtlinien informiert sind und diese einhalten.

2. Gebühren

Siehe aktuelle Preisliste.

3. Abholung / Abmeldung

Nach Entleeren des Containers, bzw. wenn der Besteller den Container nicht mehr zu nutzen beabsichtigt, wird der Besteller dies der Versandabteilung der Fa. DRACHOLIN GmbH unter Angabe der Silo-Nummer unverzüglich mitteilen.

Vor Rückgabe muss der Container vom Besteller vollständig geleert werden, sowie dieser und die Geräte sorgfältig gereinigt sein und ihren ursprünglichen technischen Zustand haben. Die Auslaufklappen, sowie das Mannloch müssen unbedingt geschlossen sein. Er hat dafür zu sorgen, dass sich bei der Rückgabe keine Abfälle oder Fremdstoffe im Container befinden.

Rückwiegungen sind nur nach vorheriger Vereinbarung bei Silos ab 5 m^3 möglich. Bei Rückvergütung werden für die Aufwendung/ Wiedereinlagerung etc. 20 % des Netto-Warenwertes in Abzug gebracht.

Volle, nicht gebrauchte Mehrweggebinde mit Lagermaterial werden nach vorheriger Vereinbarung gegen entsprechende Rückvergütung zurückgenommen. Es werden jedoch die Kosten für Fracht und Bearbeitung dem Verwender in Rechnung gestellt.
Sollte sich ergeben, dass entgegen dieser Regelung eine Reinigung nicht vorgenommen wurde oder sich Fremdstoffe im Container befinden, hat der Besteller die dadurch entstandenen Kosten, insbesondere der Reinigung durch die Fa. DRACHOLIN GmbH, zu ersetzen. Zum übrigen gelten für die Abholung der Container durch die DRACHOLIN GmbH oder deren Beauftragten dieselben Abmachungen, die auch für die Anlieferung gelten, entsprechend.

Leerfahrten und Wartezeiten auf der Baustelle, die weder wir noch unser Umsteller zu vertreten haben oder aus der Nichtbeachtung unserer Bedingungen resultieren, müssen wir gesondert berechnen: z. Zt. € 65,00/Std., km-Geld € 1,30/km.

Kosten für Wartezeiten und Arbeitsausfall, welche durch verspätete Materialanlieferung entstehen, werden von uns nicht ersetzt.

4. Gewährleistung

Gewährleistungsrechte und –ansprüche, sowie Schadensersatzansprüche auf Grund von Mängeln der DRACHOLIN-Container oder Geräte, die nicht von Ersatz für Schäden, die aus von der DRACHOLIN GmbH verschuldeten Mängeln der DRACHOLIN-Container zurückzuführen sind, wird nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit geleistet.

Für Schäden, die durch Ausfallzeiten beim Verwender auf Grund von verschuldeten Mängeln an den DRACHOLIN-Containern, anderen Mehrwegverpackungen oder Zubehör entstehen, haftet die DRACHOLIN GmbH nicht, es sei denn, sie hat die Mängel vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht.

5. Haftung

Soweit nichts abweichendes geregelt ist, sind Schadensersatzansprüche des Verwenders, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere aus unerlaubter Handlung, Produzentenhaftung, falscher oder unterlassener Beratung, Verschulden bei Vertragsschluss, positiver Forderungsverletzung, für leichte Fahrlässigkeit, ausgeschlossen, sofern die DRACHOLIN GmbH nicht wesentliche Vertragspflichten verletzt hat. Sollen Schadensersatzansprüche wegen der Verletzung bestehen, sind sie in der Höhe nach auf den Ersatz der vorhersehbaren vertragstypischen Schäden beschränkt. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für eine vom Verschulden unabhängige Haftung, insbesondere für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften und für Produktfehler nach dem Produkthaftungsgesetz.

Mit der Auftragserteilung erkennt der Besteller diese Bedingungen uneingeschränkt an.

DRACHOLIN GmbH, Carl-Zeiss-Str. 19, 72555 Metzingen
Sitz Metzingen, Handelsregister: Stuttgart HRB 360 447
Geschäftsführer: Dorothee Fritz, Dirk Fritz
UST-IdNr.: DE147165125

Stellbedingungen für Silos

Abstützfläche

Für die Standsicherheit ist ausschließlich der Nutzer verantwortlich und garantiert die Standsicherheit von Containern/Silos am Aufstellort.

Der Nutzer haftet für alle Gefahren und Schäden, die durch die Benutzung des Containers/Silos auftreten.

Erforderliche Abstützfläche (cm^2)

=

Stützdruck kg (bzw. N)

zul. Bodenpressung kg/cm^2 (bzw. N/cm^2)

Bodenart	Zuverlässige Bodenpressung kg/cm^2	Zuverlässige Bodenpressung N/cm^2
A) Angeschütteter, nicht künstlich verdichteter Boden	0 - 1	0 - 10
B) Gewachsener, offensichtlich unberührter Boden 1. Schlamm, Moor, Mutterboden	0	0
2. Nichtbindige, ausreichend fest gelagerte Böden: Fein- bis Mittelsand Grobsand bis Kies	1,5 2,0	1,5 2,0
3. Bindige Böden breiig weich steif halbfest fest	0 0,4 1,0 2,0 3,0	0 4 10 20 30
4. Fels, unverwittert mit geringer Klüftung und in günstiger Lagerung	15 - 30	150 - 300

Abstand zu Böschungen und Baugruben



Allgemeinen Geschäftsbedingungen gültig ab 01.06.2017

1. Geltung der Bedingungen / Allgemeines
(1) Nachfolgende Geschäftsbedingungen sind nur für die Anwendung gegenüber Unternehmen bestimmt. Gegenüber Verbrauchern finden sie keine Anwendung.
(2) Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfolgen ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese gelten auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen.
(3) Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers werden nicht anerkannt und ihnen wird hiermit widersprochen.
(4) Alle Vereinbarungen, die zwischen dem Verkäufer und dem Käufer zwecks Ausführung dieses Vertrages getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen.
(5) Die Rechte des Käufers aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar.

2. Angebot und Vertragsabschluss
(1) Die Angebote des Verkäufers sind freibleibend und unverbindlich.
Annahmeerklärungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen oder fernschriftlichen Bestätigung des Verkäufers.
(2) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.
(3) Die Verkaufsangestellten des Verkäufers sind nicht befugt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündliche Versicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrags hinausgehen

3. Anwendungstechnische Hinweise/ Farbbestellungen
(1) Anwendungstechnische Hinweise und Empfehlungen, die der Verkäufer in Wort und Schrift zur Unterstützung des Käufers oder Verarbeiters gibt, erfolgen auf Grund vorliegender Erfahrungen nach bestem Wissen entsprechend dem derzeitigen Stand der Technik. Sie sind unverbindlich und dienen der Sicherung des Verwendungszwecks; sie begründen weder vertragliche Rechte noch Nebenpflichten aus dem Kaufvertrag, sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird.
(2) Bei Farbbestellungen ist vom Käufer zu beachten, dass die Struktur des Untergrundes, die Saugfähigkeit, das Alter des Vergleichsmaterials, Umgebungseinflüsse und Lichtverhältnisse einen Farbton verändern, so dass Farbtöne vor der Verarbeitung am Objekt auf Farbtongenauigkeit zu prüfen sind. Bei farbtongleichen Nachbestellungen muss grundsätzlich die Auftragsnummer des letzten Farbtonauftrags mit angegeben werden; Farbtonvergleiche zum Zwecke von Nachbestellungen sind unter gleichen Bedingungen vorzunehmen.

4. Preise
(1) Soweit nicht anders angegeben, hält sich der Verkäufer an die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tage ab deren Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der Auftragsbestätigung des Verkäufers genannten Preise zuzüglich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.
(2) Bei Verträgen mit einer vereinbarten Lieferzeit von mehr als zwei Monaten können beide Vertragsparteien eine Änderung des vereinbarten Preises in dem Umfang verlangen, wie nach Vertragsschluss von den Vertragsparteien nicht abwendbare Kostenerhöhungen oder Kostensenkungen eingetreten sind, insbesondere auf Grund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen. Die Preisänderung hat sich zu beschränken auf den Umfang, der zum Ausgleich der eingetretenen Kostenerhöhungen oder Kostensenkungen erforderlich ist. Ein entsprechendes Preisanpassungsrecht steht einer Partei außerdem für den im Rahmen eines Bezugs- oder Sukzessivliefervertrages vereinbarten Preises zu, wobei die Parteien für die Dauer von vier Monaten nach Vertragsabschluss an den vereinbarten Preis gebunden sind. Für den im Rahmen eines Bezugs- oder Sukzessivliefervertrages vereinbarten Preis gilt: die Parteien sind an den vereinbarten Preis vier Monate nach Vertragsabschluss gebunden. Treten nach Vertragsabschluss Kostenerhöhungen oder Kostensenkungen ein, insbesondere auf Grund von Tarifabschlüssen oder Materialpreisänderungen, kann jede Vertragspartei im Umfang der Kostenänderung eine Preisanpassung verlangen. Die Preisänderung hat sich zu beschränken auf den Umfang, der zum Ausgleich der eingetretenen Kostensenkungen oder Kostenerhöhungen erforderlich ist.
(3) Die Preise verstehen sich, falls nicht anders vereinbart, FOB Lager Metzingen einschließlich normaler Verpackung.

5. Liefer- und Leistungszeit
(1) Liefertermine oder -fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schrittform.
(2) Vereinbarte Lieferfristen beginnen mit Vertragsschluss, jedoch nicht vor Beibringung der vom Kunden zu beschaffenden Unterlagen, Freigaben und der vollständigen Klarstellung aller Einzelheiten der gewünschten Ausführung und aller technischen Fragen durch den Kunden.
(3) Liefer- und Leistungsverzögerungen auf Grund höherer Gewalt und auf Grund von Ereignissen, die dem Verkäufer die Lieferung nicht nur vorübergehend wesentlich erschweren oder unmöglich machen - hierzu gehören insbesondere Streik, Aussperrung, behördliche Anordnungen usw., auch wenn sie bei Lieferanten des Verkäufers oder deren Unterlieferanten eintreten, hat der Verkäufer auch bei verbindlich vereinbarten Fristen und Terminen nicht zu vertreten. Sie berechtigen den Verkäufer, die Lieferung bzw. Leistung um die Dauer der Behinderung zuzüglich einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
(4) Sofern der Verkäufer die Nichteinhaltung verbindlich zugesagter Fristen und Termine zu vertreten hat oder sich in Verzug befindet, hat der Käufer Anspruch auf eine Verzugsentschädigung in Höhe von ½ % für jede vollendete Woche des Verzuges, insgesamt jedoch höchstens bis zu 5 % des Rechnungswertes der vom Verzug betroffenen Lieferungen und Leistungen. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, der Verzug beruht auf zumindest grober Fahrlässigkeit des Verkäufers.

6. Mehr- oder Minderlieferungen, Teillieferungen
(1) Werden Mengen durch Flächenangaben mitgeteilt bzw. bestellt, so erfolgt die Umrechnung durch den Verkäufer nach Erfahrungswerten. In solchen Fällen sind Mehr- oder Minderlieferungen branchenüblich bis zu zehn Prozent möglich. Das Gleiche gilt für Bestellungen von abgetöntem Material.
(2) Der Verkäufer ist zu Teillieferungen und Teilleistungen jederzeit berechtigt, es sei denn die Teillieferung oder Teilleistung ist für den Käufer nicht zumutbar.

7. Gefahrübergang
Bei Vereinbarung eines Versendungskaufs geht die Gefahr auf den Käufer über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist oder zwecks
Versendung das Lager des Verkäufers verlassen hat. Wird der Versand auf Wunsch des
Käufers verzögert, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft auf ihn über.

8. Mängelrüge/Rechte des Käufers wegen Mängel
(1) Der Käufer muss Mängel unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Woche nach
Eingang des Liefergegenstandes schriftlich mitteilen. Mängel, die auch bei sorgfältiger Prüfung innerhalb dieser Frist nicht entdeckt werden können, sind dem Verkäufer unverzüglich nach Entdeckung schriftlich mitzuteilen.
(2) Die Produkte werden frei von Fabrikations- und Materialmängeln geliefert.
(3) Werden anwendungstechnische Hinweise des Verkäufers bei der Verarbeitung nicht beachtet, Änderungen an den Produkten durch Beimischung sonstiger Komponenten vorgenommen, die nicht den Originalspezifikationen des Verkäufers entsprechen, so entfallen Ansprüche wegen Mängel der Produkte, wenn der Käufer eine entsprechende substantiierte Behauptung, dass erst einer dieser Umstände den Mangel herbeigeführt hat, nicht widerlegt.
(4) Soweit die gelieferte Ware einen Mangel aufweist, kann der Käufer als Nacherfüllung nach Wahl des Verkäufers die Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder die Lieferung einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) verlangen. Ist der Verkäufer zur Nacherfüllung nicht bereit oder nicht in der Lage, insbesondere verzögert sich diese über angemessene Fristen hinaus aus Gründen, die der Verkäufer zu vertreten hat oder schlägt in sonstiger Weise die Nacherfüllung fehl, so ist der Käufer sofern weitere Nacherfüllungsversuche für ihn unzumutbar sind, nach seiner Wahl berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten oder den Kaufpreis zu mindern.

9. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur Erfüllung aller Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus
Kontokorrent), die dem Verkäufer aus jedem Rechtsgrund gegen den Käufer jetzt oder künftig zustehen, werden dem Verkäufer die folgenden Sicherheiten gewährt, die er auf
Verlangen nach seiner Wahl freigeben wird, soweit ihr Wert die Forderungen nachhaltig um mehr als 20% übersteigt.
(2) Die Ware bleibt Eigentum des Verkäufers. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Verkäufer als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für Ihn. Erlischt das (Mit-) Eigentum des Verkäufers durch Verbindung, so wird bereits jetzt vereinbart, dass das (Mit-)Eigentum des Käufers an der einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den Verkäufer übergeht. Der Käufer verwahrt das (Mit-)Eigentum des Verkäufers unentgeltlich. Ware, an der dem Verkäufer (Mit-)Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware bezeichnet.
(3) Der Käufer ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu veräußern, solange er nicht in Verzug ist. Verpfändungen oder Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versicherung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsware entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent) tritt der Käufer bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang an den Verkäufer ab. Der Verkäufer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Verkäufer abgetretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen einzuziehen. Diese Einziehungsermächtigung kann nur widerrufen werden, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt.
(4) Bei Zugriffen Dritter auf die Vorbehaltsware, insbesondere Pfändungen, wird der Käufer auf das Eigentum des Verkäufers hinweisen und diesen unverzüglich benachrichtigen, damit der Verkäufer seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, dem Verkäufer die in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet hierfür der Käufer.

10. Zahlung
(1) Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des Verkäufers sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig, 30 Tage nach Rechnungsdatum tritt Verzug ohne vorherige Mahnung ein.
(2) Der Verkäufer ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmungen des Käufers
Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden anzurechnen, und wird den Käufer über die Art der erfolgten Verrechnung informieren. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist der Verkäufer berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen.
(3) Wenn dem Verkäufer Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zahlungen einstellt, oder wenn dem Verkäufer andere Umstände bekannt werden, die die Kreditwürdigkeit des Käufers in Frage stellen, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Restschuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. Der Verkäufer ist in diesem Falle außerdem berechtigt, Vorauszahlungen in bar oder Sicherheitsleistung für bereits erbrachte Leistungen oder künftig zu erbringende Leistungen zu verlangen.
(4) Der Käufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minderung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. Zur Zurückbehaltung ist der Käufer wegen Gegenansprüchen aus demselben Vertragsverhältnis berechtigt.
(5) Gerät der Käufer mit der Zahlung in Verzug, so kann der Verkäufer nach fruchtlosem
Ablauf einer angemessenen Nachfrist vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadensersatz statt Leistung verlangen. Der Verkäufer kann zur Abgeltung des entgangenen Gewinnes eine Entschädigung in Höhe von 15 Prozent des Kaufpreises verlangen, sofern nicht der Käufer nachweist, dass die ihm anzulastende Vertragsverletzung zu keinem Schaden oder keiner Wertminderung geführt hat oder eine solche dem Verkäufer entstandene Einbuße wesentlich niedriger als die Pauschale ist.

11. Geheimhaltung
Falls nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart ist, gelten die dem Verkäufer im Zusammenhang mit Bestellungen unterbreiteten Informationen nicht als vertraulich.

12. Haftung
(1) Schadensersatzansprüche sind unabhängig von der Art der Pflichtverletzung, einschließlich unerlaubter Handlungen, ausgeschlossen, soweit nicht vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln vorliegt
(2) Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Verkäufer für jede Fahrlässigkeit, jedoch nur bis zur Höhe des vorhersehbaren Schadens. Ansprüche auf entgangenen Gewinn, vergebliche Aufwendungen, aus Schadensersatzansprüchen Dritter sowie auf sonstige mittelbare und Folgeschäden können nicht verlangt werden, es sei denn, ein vom Verkäufer garantiertes Beschaffenheitsmerkmal bezweckt gerade, den Käufer gegen solche Schäden abzusichern.
(3) Die Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse in den Absätzen (1) und (2) gelten nicht für Ansprüche, die wegen arglistigen Verhaltens des Verkäufers entstanden sind, sowie bei einer Haftung für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, für Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz sowie Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
(4) Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte, Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Verkäufers.
(5) Die Verjährungsfrist für etwaige Schadensersatzansprüche des Käufers gegenüber dem Verkäufer, die nicht auf einem Sachmangel beruhen beträgt vorbehaltlich der Absätze
(2) und (3) ein Jahr, beginnend ab Anspruchsentstehung und Kenntnis des Gläubigers oder grob fahrlässiger Unkenntnis von den Anspruchsbegründenden Umständen und der Person des Schuldners.

13. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit
(1) Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen
Verkäufer und Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Soweit der Käufer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich rechtliches Sondervermögen ist, ist Metzingen als Sitz der Verkäuferin ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten. Der Verkäufer ist berechtigt, den Kunden auch an dessen allgemeinem Gerichtsstand zu verklagen.
(3) Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im
Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die
Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.

Platz für Ihre Notizen

Carl-Zeiss-Str. 19
72555 Metzingen
info@dracholin.de
www.dracholin.de

Auflage 1